

LG - Afficheur professionnel stretch 37" 37BH7N 32:9



DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : LG

Part number : 37BH7N-H.AEU

Écran :

Rétroéclairage à LED : Oui

Type de panneau : IPS

Rétroéclairage LED : Edge-LED

Taille de l'écran : 94 cm (37»)

Technologie d'affichage : LCD

Résolution de l'écran : 1920 x 540 pixels

Luminosité de l'écran : 700 cd/m²

Type HD : Full HD

Écran tactile : Non

Format d'image : 32:9

Temps de réponse : 14 ms

Taux de contraste : 1000:1

Rapport de contraste (dynamique) : 1000000:1

Angle de vision horizontal : 178°

Angle de vision vertical : 178°

Nombre de couleurs affichées : 16,7 millions de couleurs

Vie du panneau : 50000 h

Taux de diffusion : 25%

Taux de rafraîchissement natif : 60 Hz

Palette de couleurs : 72%

Connectivité :

Quantité de ports HDMI : 3

Quantité de ports d'entrée HDMI : 2

Quantité de ports de sortie HDMI : 1

| |
|---|
| Port DVI : Non |
| Quantité d'interface DisplayPorts : 1 |
| Port USB : Oui |
| Nombre de ports USB : 1 |
| Version USB : 2.0 |
| Connecteur USB : USB Type-A |
| Ethernet/LAN : Oui |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 1 |
| Wifi : Oui |
| RS-232C : Oui |
| Commande (IR) entrée : 1 |
| Audio : |
| Haut-parleurs intégrés : Non |
| Design : |
| Conception du produit : Panneau plat de signalisation numérique |
| Installation prise en charge : Intérieure |
| Mise en page : horizontale/verticale |
| Couleur du produit : Noir |
| Montage VESA : Oui |
| Norme VESA : 400 x 200 mm |
| Largeur du cadre (côté) : 9,3 mm |
| Largeur du cadre (en bas) : 1,56 cm |
| Largeur du cadre (en haut) : 1,56 cm |
| Représentation / réalisation : |
| Utilité : Individuel |
| Affichage à l'écran (OSD) : Oui |
| Horaires de service (heures/jours) : 24/7 |
| Contrôle automatique de la luminosité : Oui |
| HDCP : Oui |
| Version HDCP : 1.4/2.2 |
| Puissance : |
| Consommation électrique typique : 40 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) : 0,5 W |
| Consommation (max) : 50 W |
| Tension d'entrée AC : 100-240 V |
| Fréquence d'entrée AC : 50-60 Hz |
| Système informatique : |
| Mémoire interne : 16 Go |
| Système d'exploitation installé : Web OS |
| Version du système d'exploitation : 6,0 |
| Poids et dimensions : |
| Largeur d'affichage : 922,3 mm |
| Afficher profondeur : 43,5 mm |
| Afficher hauteur : 288,3 mm |
| Afficher le poids : 7 kg |
| Contenu de l'emballage : |
| Télécommande fournie : Oui |
| Câbles inclus : Secteur, Phone |
| Conditions environnementales : |
| Température d'opération : 0 - 40 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 10 - 80% |
| Détails techniques : |
| Horloge en temps réel (RTC) : Oui |

Autres caractéristiques :

Sortie audio : 1

Plug and Play : Oui