

Iiyama- Ecran bureautique 28" XUB2893UHSU-B5



DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : Iiyama
Part number : XUB2893UHSU-B5
Écran :
Taille de l'écran : 71,1 cm (28»)
Résolution de l'écran : 3840 x 2160 pixels
Type HD : 4K Ultra HD
Technologie d'affichage : LED
Type de panneau : IPS
Luminosité de l'écran (typique) : 300 cd/m²
Temps de réponse : 3 ms
Surface d'affichage : Mat
Forme d'écran : Plat
Résolutions graphiques prises en charge : 3840 x 2160
Modes vidéo pris en charge : 2160p
Format d'image : 16:9
Taux de contraste : 1000:1
Rapport de contraste (dynamique) : 80000000:1
Taux de d'actualisation maximal : 60 Hz
Angle de vision horizontal : 178°
Angle de vision vertical : 178°
Nombre de couleurs affichées : 1,073 milliards de couleurs
Pas de pixel : 0,16 x 0,16 mm
Domaine de numérisation horizontale : 31 - 135 kHz
Taille visualisable verticale : 62,1 cm
Taille visualisable diagonale : 34,1 cm
Diagonale d'écran (cm) : 71 cm
Profondeur de couleurs : 8 bit

Couverture sRGB (max) : 100%
Couverture NTSC (normale) : 85%
Représentation / réalisation :
Technologie sans scintillement : Oui
Technologie Low-Blue-Light : Oui
Multimédia :
Haut-parleurs intégrés : Oui
Nombre de haut-parleurs : 2
Puissance évaluée de RMS : 4 W
Design :
Position de marché : Professionnel
Couleur du produit : Noir
Connectivité :
Concentrateur USB intégré : Oui
HDMI : Oui
Quantité de ports HDMI : 1
Quantité d'interface DisplayPorts : 1
Ergonomie :
Montage VESA : Oui
Norme VESA : 100 x 100 mm
Montage mural : Oui
Gestion optimisée des câbles : Oui
Port de câble antivol : Oui
Type d'emplacement de verrouillage de câble : Kensington
Réglage de la hauteur : 15 cm
Pivot : Oui
Angle de rotation : 0 - 90°
Pivotant : Oui
Plage de l'angle d'oscillation : 45 - 90°
Angle d'inclinaison : 5 - 23°
Affichage à l'écran (OSD) : Oui
Affichage multilingue à l'écran : Tchèque, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Français, Italien, Japonais, Polonais
Nombre de langues OSD : 9
Puissance :
Classe d'efficacité énergétique (SDR) : F
Classe d'efficacité énergétique (HDR) : Indisponible
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures : 27 kWh
Consommation électrique typique : 39,5 W
Consommation d'énergie (mode veille) : 0,5 W
Consommation électrique (arrêt) : 0,3 W
Tension d'entrée AC : 100 - 240 V
Fréquence d'entrée AC : 50 - 60 Hz
Type d'alimentation d'énergie : Interne
Plage defficacité énergétique : A à G
Contenu de l'emballage :
Câbles inclus : Secteur, DisplayPort, HDMI, USB Type-C
Guide de démarrage rapide : Oui
Poids et dimensions :
Largeur appareil (support inclus) : 636,5 mm
Profondeur (support inclus) : 209,5 mm
Hauteur (support inclus) : 546,5 mm
Poids (avec support) : 6,9 kg
Largeur (sans support) : 636,5 mm

Profondeur (sans support) : 55 mm
Hauteur (sans support) : 368,5 mm
Informations sur l'emballage :
Largeur du colis : 723 mm
Profondeur du colis : 436 mm
Hauteur du colis : 163 mm
Poids du paquet : 8,9 kg
Type d'emballage : Boîte
Durabilité :
Conformité à la durabilité : Oui
Certificats de durabilité : CE, ENERGY STAR, ErP, REACH, RoHS, UKCA, WEEE
Code du registre européen des produits pour l'étiquetage énergétique (EPREL) : 1329279