


SONY- Afficheur professionnel 75" FWD-75X95J



DESCRIPTION

SONY- Afficheur professionnel 75" FWD-75X95J

Caractéristiques produit :

- > Taille de l'écran (diagonale) : 75"
- > Résolution : 4K UHD (3840x 2160)
- > Rapport de contraste natif : 4000:1
- > Type de rétroéclairage : Direct LED
- > Temps de fonctionnement : 18/7
- > Ports HDMI : 4
- > Port USB : 2
- > Système d'exploitation : Android 9.0 Pie
- > Compatibilité HDR : Oui
- > Dimensions avec HP et pieds (L x H x P) : 166.7 x 97.4 x 39 cm
- > Poids : 36.8 cm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : SONY

Part number : FWD-75X95J

Écran :

Rétroéclairage LED : Gamme complète

Connectivité :

Quantité de ports HDMI : 4

Représentation / réalisation :

Utilité : Commercial

Port DVI : Non
Design :
Conception du produit : Panneau plat de signalisation numérique
Taille de l'écran : 190,5 cm (75»)
Ethernet/LAN : Oui
Installation prise en charge : Intérieure
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 1
Technologie d'affichage : LED
Wifi : Oui
Résolution de l'écran : 3840 x 2160 pixels
Mise en page : horizontale
Luminosité de l'écran : 770 cd/m²
Type HD : 4K Ultra HD
Synthoniseur TV intégré : Oui
Format du système de signal numérique : DVB-T2, DVB-S, DVB-C, DVB-S2, DVB-T
Entrée vidéo composite : 1
Couleur du produit : Noir
Écran tactile : Non
Format d'image : 16:9
Temps de réponse : 5 ms
Taux de contraste : 3700:1
Rapport de contraste (dynamique) : 700000:1
Angle de vision horizontal : 178°
Angle de vision vertical : 178°
Diagonale d'écran (cm) : 189 cm
Audio :
Haut-parleurs intégrés : Oui
Montage VESA : Oui
Norme VESA : 300 x 300 mm
Puissance :
Consommation électrique typique : 396 W
Système informatique :
Système informatique : Non
Wi-Fi Direct : Oui
Consommation d'énergie (mode veille) : 0,5 W
Navigation : Oui
Apple AirPlay pris en charge : Oui
Dolby Vision : Oui
Hybrid Log Gamma (HLG) : Oui
Plage dynamique élevée 10 (HDR10) : Oui
Capacité de stockage interne : 16 Go
Système d'exploitation installé : Android
Format vidéo pris en charge : 3GPP, ASF, AVC, AVCHD, AVI, HEVC, MOV, MP4, MPEG1, MPEG2, MPEG2-PS, MPEG2-TS, MPEG4, VC-1, VP8, WEBM, WMA, WMV, XAVC S, XVID
Formats audio pris en charge : FLAC, MP3, WMA
Formats d'image supportés : ARW, JPEG
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures : 170 kWh
Poids et dimensions :
Largeur d'affichage : 1667 mm
Afficher profondeur : 61 mm
Afficher hauteur : 961 mm
Afficher le poids : 36,8 kg
Mouvement d'interpolation technologie : XR Motion Clarity

Tension d'entrée AC : 220 - 240 V
Contenu de l'emballage :
Support inclus : Oui
Fréquence d'entrée AC : 50 Hz
Nombre de Logement(s) de CardBus PCMCIA : 1
Télécommande fournie : Oui
Nombre de haut-parleurs intégrés : 5
Piles fournies : Oui
Type de télécommande : RMF-TX621E
Largeur appareil (support inclus) : 1667 mm
Profondeur (support inclus) : 390 mm
Hauteur (support inclus) : 974 mm
Poids (avec support) : 39,1 kg
Prise en charge HDR : Oui
Taux de rafraîchissement natif : 100 Hz
Technologie HDR (plage dynamique élevée) : Hybrid Log-Gamma (HLG), High Dynamic Range 10 (HDR10)
Puissance évaluée de RMS : 50 W
HDCP : Oui
Version HDCP : 2.3
Soutenir les applications Google : Google Chromecast
Câbles inclus : Secteur
Caractéristiques :
Code du système harmonisé : 85285210
Informations sur l'emballage :
Largeur du colis : 1795 mm
Profondeur du colis : 220 mm
Hauteur du colis : 1108 mm
Poids du paquet : 53 kg