


SONY- Afficheur professionnel 65" FW-65BZ40H



DESCRIPTION

SONY- Afficheur professionnel 65" FW-65BZ40H

Plus produit :

- > Installation rapide avec le mode Pro
- > Configuration unique optimisée pour l'affichage dynamique et les salles de réunion
- > Plate-forme logicielle intégrée
- > Une plus grande gamme de couleurs grâce à l'affichage TRILUMINOS

Caractéristiques produit :

- > Taille d'écran (diagonale): 65"
- > Luminosité (cd/m²): 620 cd/m² - max 850 cd/m²
- > Rapport de contraste natif: 6000:1
- > Résolution de l'écran: 4K (3840 x 2160)
- > Traitement vidéo: 4K X-Reality PRO
- > Compatible avec la technologie HDR: Oui (HDR10, HLG)
- > Format d'image: 16:9
- > Durée de fonctionnement: 24 h/24 et 7 j/7
- > Puissance de sortie audio: 10 + 10 W
- > Dispositif d'affichage: Ecran LCD
- > Type de rétroéclairage: Direct LED
- > Connecteurs HDMI+ (au total) : 4
- > HDCP: 2.3 (pour HDMI 1/2/3/4)
- > Connecteurs Ethernet: 1 (latérale)
- > USB: 2 (latérales)

- > Finition (couleur): Noir
- > Support de table: Séparé (montage requis)
- > Espacement entre les trous conforme à la norme VESA®: Oui (30 x 30 cm)

- > Ecran uniquement (L x H x P): Environ 145,0 × 83,3 × 7,0 cm
- > Ecran avec socle (L x H x P): Environ 145,0 × 90,3 × 33,8 cm

- > Ecran uniquement: 22,2 kg
- > Ecran avec socle: 23,2 kg

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque :	SONY
Part number :	FW-65BZ40H
Écran :	
	Rétroéclairage LED : Direct-LED
Connectivité :	
	Quantité de ports HDMI : 4
Représentation / réalisation :	
	Utilité : Education
	Port USB : Oui
	Nombre de ports USB : 2
Design :	
	Conception du produit : Panneau plat de signalisation numérique
	Taille de l'écran : 165,1 cm (65")
	Ethernet/LAN : Oui
	Installation prise en charge : Intérieure
	Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 1
	Technologie d'affichage : LCD
	Wifi : Oui
	Résolution de l'écran : 3840 x 2160 pixels
	Luminosité de l'écran : 850 cd/m²
	Type HD : 4K Ultra HD
	Entrée vidéo composite : 1
	Couleur du produit : Noir
	Format d'image : 16:9
	Temps de réponse : 8 ms
	Taux de contraste : 6000:1
	Rapport de contraste (dynamique) : 550000:1
	Angle de vision horizontal : 178°
	Angle de vision vertical : 178°
Audio :	
	Haut-parleurs intégrés : Oui
	Montage VESA : Oui
	Norme VESA : 300 x 300 mm
	RS-232C : Oui
	Miracast : Oui
Puissance :	
	Consommation électrique typique : 214 W
	Wi-Fi Direct : Oui
	Consommation d'énergie (mode veille) : 0,5 W
	Apple AirPlay pris en charge : Oui

Dolby Vision : Oui
Système informatique :
Système d'exploitation installé : Android 9.0
Format vidéo pris en charge : 3GPP, ASF, AVC, AVCHD, AVI, HEVC, M-JPEG, MOV, MP4, MPEG1, MPEG2, MPEG2-PS, MPEG2-TS, WEBM, WMV, XVID
Formats audio pris en charge : ASF, FLAC, LPCM, MP3, WAV, WMA
Formats d'image supportés : JPEG
Classe d'efficacité énergétique (SDR) : G
Classe d'efficacité énergétique (HDR) : G
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures : 121 kWh
Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures : 188 kWh
Poids et dimensions :
Largeur : 1450 mm
Profondeur : 70 mm
Hauteur : 833 mm
Tension d'entrée AC : 220-240 V
Poids : 22,2 kg
Capteur de lumière ambiante : Oui
Contenu de l'emballage :
Télécommande fournie : Oui
Nombre de haut-parleurs intégrés : 2
Horaires de service (heures/jours) : 24/7
Largeur appareil (support inclus) : 1450 mm
Profondeur (support inclus) : 338 mm
Hauteur (support inclus) : 903 mm
Poids (avec support) : 23,2 kg
Prise en charge HDR : Oui
Technologie HDR (plage dynamique élevée) : High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG)
Puissance évaluée de RMS : 20 W
HDCP : Oui
Version HDCP : 2.3
Soutenir les applications Google : Google Chromecast
Détails techniques :
Ne contient pas : Mercure
Plage defficacité énergétique : A à G
Caractéristiques :
Code du système harmonisé : 85285210
Informations sur l'emballage :
Largeur du colis : 1576 mm
Profondeur du colis : 186 mm
Hauteur du colis : 961 mm
Poids du paquet : 31 kg