

TP-LINK ARCHER VR2100v Modem routeur VDSL/VoIP WIFI 5 AC1200



DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : TP-LINK
Part number : ARCHER VR2100V
Connexion WAN :
Ethernet WAN : Oui
DSL WAN : Oui
Emplacement de carte SIM : Non
Compatibilité modem USB 3G/4G : Oui
Caractéristiques Wireless LAN :
Bande Wi-Fi : Bi-bande (2,4 GHz / 5 GHz)
Norme Wi-Fi : Wi-Fi 5 (802.11ac)
Débit de transfert des données WLAN (max) : 1733 Mbit/s
Standards wifi : 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Débit de transfert des données WLAN (bande principale) : 300 Mbit/s
Débit de transfert des données WLAN (seconde bande) : 1733 Mbit/s
Réseau :
Ethernet/LAN : Oui
Type d'interface LAN Ethernet : Gigabit Ethernet
LAN Ethernet : taux de transfert des données : 10,100,1000 Mbit/s
Technologie de câblage : 10/100/1000Base-T(X)
Standards réseau : IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u
Actionnement du port : Oui
Redirection de port : Oui
Dynamic DNS (DDNS) : Oui
Partage USB : Oui
Pont du système de répartition sans fil (WDS) : Oui
Samba pris en charge (stockage) : Oui
Serveur FTP intégré : Oui

Support de VPN : OpenVPN, PPTP VPN, IPSec VPN
Réseaux mobiles :
Génération de réseau mobile : 4G
3G : Oui
4G : Oui
5G : Non
Caractéristiques DSL :
ADSL : Oui
ADSL2 : Oui
ADSL2+ : Oui
VDSL : Oui
VDSL2 : Oui
Connectivité :
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 3
Port USB : Oui
Quantité de ports RJ-11 : 3
Caractéristiques de gestion :
Multimédia Wi-Fi (WMM)/(WME) : Oui
Bouton de réinitialisation : Oui
Sécurité pair Bouton de commande WPS : Oui
Technologie MU- MIMO (entrées multiples, sorties multiples) : Oui
Sécurité :
Algorithme de sécurité soutenu : 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2
Pare-feu : Oui
Contrôle parental : Oui
Prévention contre les attaques Dos (Deni de service)) : Oui
Filtrage : Oui
Filtrage d'adresse MAC : Oui
Support DMZ : Oui
Traduction d'adresses IP (NAT, Network address translation) : Oui
Protocoles :
Client DHCP : Oui
Serveur DHCP : Oui
Reconnaissance automatique des composants de l'ordinateur : Oui
Design :
Couleur du produit : Noir
Bouton marche/arrêt intégré : Oui
Type de produit : Routeur
Contenu de l'emballage :
Câbles inclus : Secteur, LAN (RJ-45), Téléphone (RJ-11)
Guide d'installation rapide : Oui
Antenne :
Conception d'antenne : Interne et externe
Quantité d'antenne : 4
Caractéristiques :
Certification : CE, RoHS
Puissance :
Type de source d'alimentation : Secteur
Tension de sortie : 12 V
Courant de sortie : 2 A
Conditions environnementales :
Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 10 - 90%
Température d'opération : 0 - 40 °C

Poids et dimensions :
Hauteur : 36,8 mm
Largeur : 216 mm
Profondeur : 163,7 mm