

Epson EB685W projecteur 3LCD



DESCRIPTION

Des images lumineuses, de haute qualité

La technologie 3LCD d'Epson garantit des images de haute qualité avec des niveaux de sortie lumière blanche et couleur équivalents, pour des couleurs éclatantes et des images lumineuses, même en plein jour, mais également des couleurs trois fois plus éclatantes que les principaux projecteurs concurrents¹.

Réduisez vos coûts

Projetez plus longtemps grâce à une plus grande fiabilité et à une lampe d'une durée de vie plus longue atteignant 10 000 heures en mode éco.

Expérience didactique

La fonctionnalité d'écran partagé permet de diffuser deux éléments de contenu en simultané sans compromettre la qualité. Grâce à la fonction Modérateur, les enseignants gardent le contrôle car ils peuvent choisir le contenu à afficher.

Fonction sans fil (en option)

Affichez le contenu facilement sans fil à partir d'une gamme d'appareils mobiles et des Chromebooks de Google via notre application iProjection App².

Compatibilité avec le visualiseur de documents

Le fait de connecter le visualiseur de documents Epson en option vous permet d'afficher facilement des images et des objets 3D avec un niveau de détail incroyable dont l'intégralité de la classe pourra profiter.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : EPSON

Part number : V11H744040

Projecteur :

Rapports d'aspect pris en charge : 16:10

Taille d'écran compatible : 1524 - 2540 mm (60 - 100»)

Distance de projection : 0,4 - 0,6 m

Distance de projection (grand-angle) : 0 - 0,4 m

Distance de projection (téléobjectif) : 0 - 0,6 m

Rapport de contraste (dynamique) : 14000:1
Luminosité du projecteur : 3500 ANSI lumens
Technologie de projection : 3LCD
Résolution native du projecteur : WXGA (1280x800)
Taux de contraste : 14000:1
Format d'image : 16:10
Nombre de couleurs : 1.07 milliards de couleurs
Luminosité du projecteur (mode économique) : 2900 ANSI lumens
Fréquence de balayage vertical : 100 - 120 Hz
Correction du trapèze, horizontale : -3 - 3°
Correction du trapèze, verticale : -3 - 3°
Taille de matrice : 1,5 cm (0.59»)
Source de lumière :
Type de source lumineuse : Lampe
Durée de vie de la source lumineuse : 5000 h
Durée de vie de la source lumineuse (mode économique) : 10000 h
Puissance de la lampe : 250 W
Système d'objectif :
Mise au point : Manuel
Longueur focale : 3.7 mm
Focale Fixe : 3,7 mm
Capacité du zoom : Oui
Type de zoom : Auto
Ratio de zoom : 1.35:1
Zoom numérique : 1,35x
Ratio de projection : 0.28 - 0.37:1
Vidéo :
Full HD : Non
HD-Ready : Oui
Compatibilité 3D : Non
Modes couleur (2D) : Cinéma, Dynamique
Modes couleur vidéo : Dynamique, Cinéma, Présentation, sRGB, Tableau noir
Traitement vidéo : 10 bit
Connectivité :
Quantité de Ports USB 2:0 : 2
Connecteur audio (L,R) intégré : 1
Sortie de casque : 1
Entrée jack microphone : Oui
Type d'interface série : RS-232
Nombre de ports VGA (D-Sub) : 3
Quantité de ports HDMI : 3
Connecteur USB : USB Type-A, USB Type-B
Entrée vidéo composite : 1
Interface mobile haute définition (MHL, Mobile High-Definition Link) : Oui
Port DVI : Non
Secteur d'entrée d'alimentation : Oui
Réseau :
Ethernet/LAN : Oui
LAN Ethernet : taux de transfert des données : 10,100 Mbit/s
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 1
Support de stockage :
Lecteur de cartes mémoires intégré : Non
Caractéristiques :

Interactif : Non
Niveau sonore (mode économique) : 30 dB
Affichage à l'écran (OSD) : Oui
Niveau sonore : 35 dB
Filtre à air : Oui
Fréquence d'image 2D/3D : 100 - 120 Hz
Pays d'origine : Philippines
Protection par mot de passe : Oui
Systèmes d'exploitation compatibles : Linux, Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Ubuntu 14.10, Ubuntu 15.04, Ubuntu 15.10, Ubuntu 16.04 LTS, Windows 10, Windows 8, Windows 8.1
Multimédia :
Haut-parleurs intégrés : Oui
Nombre de haut-parleurs intégrés : 1
Puissance évaluée de RMS : 16 W
Design :
Position de marché : Focale ultra courte
Type de produit : Projecteur à focale ultra courte
Couleur du produit : Blanc, Gris
Positionnement : Mur
Port de câble antivol : Oui
Type d'emplacement de verrouillage de câble : Kensington
Écran :
Écran intégré : Non
Puissance :
Source d'alimentation : Secteur
Consommation électrique typique : 354 W
Consommation d'énergie (mode veille) : 0,37 W
Consommation d'énergie (mode économie) : 310 W
Consommation (mode économique) : 309 W
Tension d'entrée AC : 100-240 V
Fréquence d'entrée AC : 50/60 Hz
Logiciel :
Support logiciel : via: AMX, Crestron (Network), Control4
Caractéristiques du fournisseur :
Code du système harmonisé : 85286200
Compatibilité Mac : Oui<