

Switch HDMI ATEN - 8 ports VS0801H



DESCRIPTION

Commutateur (switch) ATEN HDMI 1.4 (3D)

Chassis métal

8 entrées HDMI(r) vers 1 sortie

Contrôles via boutons ou télécommande fournie

Supporte le Dolby True HD ou le DTS HD master

Supporte la 3D

HDCP 1.1

Résolutions supportées allant de

HDTV 480p à 1080p

informatique jusqu'à 1600x1200 et 1920x1200 / video 1080p

Dimensions en cm 43.2x15.4x4.40

Alimentation 5.3V fournie (3.71W)

Kit de montage sur bâti fourni

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : ATEN

Part number : VS0801H-AT-G

Connectivité :

Port vidéo : HDMI

Quantité de ports HDMI : 9

Entrée HDMI : 8

Nombre de sorties HDMI : 1

Port RS-232 : 1

Entrée DC : Oui

Caractéristiques :

Couleur du produit : Noir, Argent

Matériel : Métal

Prise en charge CEC (Consumer Electronics Control) : Oui

Bande passante : 225 MHz

Compatibilité 3D : Oui

Distance de fonctionnement maximum : 15 m

Grille de montage : Oui

HDCP : Oui

Impédance de sortie : 100 Ohm

Impédance d'entrée de sync : 100 Ohm

Modes vidéo pris en charge : 480p, 720p, 1080i, 1080p

Plug and Play : Oui

Résolution maximale : 1920 x 1200 pixels

Résolutions graphiques prises en charge : 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 1200 (UXGA), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA)

Taux de d'actualisation maximal : 60 Hz

Technologies Dolby : DTS-HD Master Audio, Dolby TrueHD

Type HD : Full HD

Version HDCP : 1.4

Voyants : Oui

Puissance :

Consommation électrique typique : 3,73 W

Poids et dimensions :

Largeur : 159,8 mm

Profondeur : 437 mm

Hauteur : 44 mm

Poids : 2 kg

Informations sur l'emballage :

Largeur du colis : 116 mm

Profondeur du colis : 540 mm

Hauteur du colis : 233 mm

Poids du paquet : 2,48 kg

Contenu de l'emballage :

Quantité : 1 pièce(s)

Kit de montage : Oui

Adaptateur secteur fourni : Oui

Guide d'utilisation : Oui

Télécommande fournie : Oui

Conditions environnementales :

Température d'opération : 0 - 50 °C

Température hors fonctionnement : -20 - 60 °C

Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 0 - 80%

Taux d'humidité relative (stockage) : 0 - 80%

Détails techniques :

Code du système harmonisé : 85176990

Données logistiques :

Largeur du casier principal (externe) : 375 mm

Longueur du casier principal (externe) : 565 mm

Hauteur du casier principal (externe) : 258 mm

Poids brut du casier principal (externe) : 8,14 kg

Poids net du carton principal : 6 kg

Produit par casier principal (externe) : 3 pièce(s)