

LG - Afficheur professionnel 75" 75XS4G 4000cd/m² UHD



DESCRIPTION

Afficheur professionnel Haute Luminosité LG 75" 75XS4G

Faites ressortir votre contenu au-delà de votre vitrine pour une visibilité exceptionnelle !

Les plus produit

Vous bénéficierez :

- d'une haute visibilité en plein soleil en diffusant des contenus et attirant l'attention du public
- de hautes performances avec WebOS
- d'un écran disponible en double-face
- d'un design élégant et de bords fins
- d'une forte amplitude de températures de fonctionnement (peut fonctionner entre 0°C et 40°C)

Caractéristiques Ecran :

Taille 75"
Type de dalle IPS, M+ (WRGB)
Résolution UHD (3 840 X 2 160)
Luminosité (Typ.) 4 000 nit (Typ.), 3 200 nit (Min)
Taux de contraste 1 200 : 1
Contraste Dynamique 500 000 : 1
Couleur Gamut NTSC 68%
Angles de vision (H x V) 178 x 178
Profondeur des couleurs : 8 bit, 16.7 Millions de couleurs
Temps de réponse 9 ms (G à G)
Traitement de la dalle 3%
Durée de fonctionnement 24h / 7j
Affichage Portrait / Paysage
QWP (Quarter Wave Plate) Oui

Connectivité :

Entrée HDMI 2 (HDCP 1.4), DP (HDCP 1.3), USB 2.0 Type A
Sortie DP (Input DP / HDMI), Sortie haut-parleur externe (G/D, 10 W+10 W)
Contrôle externe RS-232C In (4 pin Phone Jack) / Out, RJ45 (LAN) In, IR In

Caractéristiques Mécaniques :

Bords 13.8 mm
Poids (écran uniquement) : 39.6 kg
Poids emballé : 50 kg
Dimensions de l'écran (L x H x P) 1 679.2 x 957.6 x 104 mm

Accessoires inclus : Télécommande, câble d'alimentation, câble HDMI, manuel (EIG, IG), Récepteur IR (avec capteur de lumière ambiante), Genre RS-232C

Compatibilité logiciels : Super Sign CMS, Super Sign Control / Control+, Connectedcare

VESA : 600 x 400 mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : LG

Part number : 75XS4G

Connectivité :

Quantité de ports HDMI : 2

Représentation / réalisation :

Utilité : Commercial

Quantité d'interface DisplayPorts : 1

Design :

Conception du produit : Panneau plat de signalisation numérique

Écran :

Taille de l'écran : 190,5 cm (75»)

Ethernet/LAN : Oui

Installation prise en charge : Intérieure

Technologie d'affichage : IPS

Résolution de l'écran : 3840 x 2160 pixels

Mise en page : horizontale

Luminosité de l'écran : 4000 cd/m²

Type HD : 4K Ultra HD

Couleur du produit : Noir

Format d'image : 16:9

Audio :

Haut-parleurs intégrés : Oui

Montage VESA : Oui

Norme VESA : 600 x 400 mm

Interface RS-232 : Oui

RS-232C : Oui

Puissance :

Consommation électrique typique : 750 W

Poids et dimensions :

Largeur : 1679,2 mm

Profondeur : 104 mm

Hauteur : 957,6 mm

Nombre de haut-parleurs intégrés : 2

Puissance évaluée de RMS : 10 W

HDCP : Oui

Version HDCP : 2.2

Autres caractéristiques :

Classe d'efficacité énergétique (ancienne) : A

Données logistiques :

Code du système harmonisé : 85285210

Informations sur l'emballage :

Poids du paquet : 50 kg