

Iiyama- Ecran bureautique 32" XB3270QSU-B1



DESCRIPTION

Iiyama- Ecran bureautique 32" XB3270QSU-B1

Les points forts :

- Pied réglable en hauteur et pivot
- Fonction de réduction de la lumière bleue
- Modèle : XB3270QSU-B1
- Taille : 32"
- Résolution : 2560 x 1440
- Luminosité : 250 cd/m²
- Contraste : 1200:1
- Temps de réponse : 3ms
- Haut-parleurs : 2 x 2W
- Sécurité : adapté à la fermeture Kensington-lock™, DDC2B, Mac OSX

Ports et connecteurs :

- HDMI x2/ DisplayPort x1
- Prise casque

- Poids du produit (Kg) : 8.6
- VESA : 100 x 100 mm

Code EAN : 4948570123636

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : Iiyama

Part number : XB3270QSU-B1

Écran :

Taille de l'écran : 81,3 cm (32»)

Représentation / réalisation :

NVIDIA G-SYNC : Non
Résolution de l'écran : 2560 x 1440 pixels
Type HD : Wide Quad HD
AMD FreeSync : Non
Technologie d'affichage : LED
Type de panneau : IPS
Écran tactile : Non
Prise en charge de VESA Adaptive Sync : Oui
Technologie sans scintillement : Oui

Connectivité :

Concentrateur USB intégré : Oui
Version du concentrateur USB : 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Luminosité de l'écran (typique) : 250 cd/m²
Temps de réponse : 3 ms
Nombre de ports amont : 3
Forme d'écran : Plat
Format d'image : 16:9

Design :

Position de marché : Professionnel
Taux de contraste : 1200:1
Couleur du produit : Noir
Taux de d'actualisation maximal : 100 Hz
Angle de vision horizontal : 178°
Angle de vision vertical : 178°
HDMI : Oui
Nombre de couleurs affichées : 1.07 milliards de couleurs
Quantité de ports HDMI : 2
Version HDMI : 2.0
Pas de pixel : 0,272 x 0,272 mm

Multimédia :

Haut-parleurs intégrés : Oui
Appareil photo intégré : Non
Quantité d'interface DisplayPorts : 1
Domaine de numérisation horizontale : 30 - 90 kHz
Nombre de haut-parleurs : 2
Version de DisplayPort : 1.4
Puissance évaluée de RMS : 4 W
Taille visualisable horizontale : 69,8 cm
Taille visualisable verticale : 39,3 cm
Sortie casque audio : Oui
Diagonale d'écran (cm) : 80 cm
Certification : CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA
Casque connection : 3,5 mm
HDCP : Oui

Contenu de l'emballage :

Câbles inclus : HDMI, Énergie, USB
Guide de démarrage rapide : Oui

Ergonomie :

Montage VESA : Oui

Poids et dimensions :

Largeur appareil (support inclus) : 726 mm
Norme VESA : 100 x 100 mm

Profondeur (support inclus) : 239,5 mm

Hauteur (support inclus) : 580 mm

Gestion optimisée des câbles : Oui

Poids (avec support) : 8,6 kg

Informations sur l'emballage :

Largeur du colis : 810 mm

Profondeur du colis : 176 mm

Hauteur du colis : 512 mm

Réglage de la hauteur : 15 cm

Poids du paquet : 10,8 kg

Pivotant : Oui

Puissance :

Classe d'efficacité énergétique (SDR) : E

Plage de l'angle d'oscillation : 45 - 45°

Classe d'efficacité énergétique (HDR) : Indisponible

Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures : 27 kWh

Ajustement de l'inclinaison : Oui

Angle d'inclinaison : 5 - 20°

Consommation électrique typique : 35 W

Affichage à l'écran (OSD) : Oui

Consommation d'énergie (mode veille) : 0,3 W

Affichage multilingue à l'écran : Tchèque, Allemand, Anglais, Français, Italien, Japonais, Polonais, Russe

Consommation électrique (arrêt) : 0,5 W

Tension d'entrée AC : 100 - 240 V

Fréquence d'entrée AC : 50/60 Hz

Plage defficacité énergétique : A à G