

OPTOMA- Vidéoprojecteur ZX300



DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : OPTOMA

Part number : E9PD7F930EZ1

Projecteur :

Rapports d'aspect pris en charge : 4:3, 16:10, 16:9

Taille d'écran compatible : 645,2 - 7620 mm (25.4 - 300»)

Luminosité du projecteur : 3500 ANSI lumens

Technologie de projection : DLP

Résolution native du projecteur : XGA (1024x768)

Taux de contraste : 300000:1

Format d'image : 4:3

Nombre de couleurs : 1,073 milliards de couleurs

Uniformité : 75%

Domaine de numérisation horizontale : 15,375 - 91,146 kHz

Fréquence de balayage vertical : 50 - 85 Hz

Correction du trapèze, verticale : -40 - 40°

Source de lumière :

Type de source lumineuse : Laser

Durée de vie de la source lumineuse : 30000 h

Système d'objectif :

Longueur focale : 21.85 - 24.01 mm

Capacité du zoom : Oui

Type de zoom : Manuel

Ratio de zoom : 1.1:1

Ratio de projection : 1.94: 1 - 2.16: 1

Décalage : 113%

Vidéo :

Système de format du signal analogique : NTSC 3.58, NTSC 4.43, NTSC J, NTSC M, PAL 4.43, PAL B, PAL D, PAL G, PAL H, PAL I, PAL M, PAL N, SECAM

4.25/4.4, SECAM B, SECAM D, SECAM G, SECAM K, SECAM K1, SECAM L

Compatibilité 3D : Oui

Modes vidéo pris en charge : 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p

Connectivité :

Type de connecteur HDMI : Pleine taille

Version HDMI : 1.4a

Quantité de Ports USB 2.0 : 1

Type d'interface série : RS-232

Entrée audio PC : Oui

Sortie Audio PC : Oui

Nombre de ports VGA (D-Sub) : 1

Quantité de ports HDMI : 2

Port DVI : Non

Secteur d'entrée d'alimentation : Oui

Réseau :

Smart TV : Non

Ethernet/LAN : Non

Wifi : Non

Support de stockage :

Lecteur de cartes mémoires intégré : Non

Caractéristiques :

Interactif : Non

Niveau sonore (mode économique) : 30 dB

Affichage à l'écran (OSD) : Oui

Nombre de langues OSD : 25

Niveau sonore : 32 dB

Protection par mot de passe : Oui

Multimédia :

Haut-parleurs intégrés : Oui

Nombre de haut-parleurs intégrés : 1

Puissance évaluée de RMS : 15 W

Design :

Type de produit : Projecteur à focale standard

Port de câble antivol : Oui

Type d'emplacement de verrouillage de câble : Kensington

Puissance :

Source d'alimentation : Secteur

Consommation électrique typique : 138 W

Consommation d'énergie (mode veille) : 0,5 W

Consommation (max) : 161 W

Tension d'entrée AC : 100 - 240 V

Fréquence d'entrée AC : 50/60 Hz

Caractéristiques du fournisseur :

Code du système harmonisé : 85286200

Conditions environnementales :

Température d'opération : 5 - 40 °C

Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 0 - 85%

Altitude de fonctionnement : 0 - 3000 m

Poids et dimensions :

Largeur : 337 mm

Profondeur : 265 mm

Hauteur : 122,5 mm

Poids : 4 kg

Poids du paquet : 6,2 kg

Contenu de l'emballage :

Télécommande fournie : Oui

Piles fournies : Oui

Câbles inclus : Secteur

Manuel d'utilisation : Oui