

SONY- Afficheur professionnel 75" FWD-75X81J



DESCRIPTION

SONY- Afficheur professionnel 75" FWD-75X81J

Caratéristiques produit :

- > Taille de l'écran : 75" (190 cm)
- > Diagonale de l'image (cm) : 190
- > Rétroéclairage : LED : Direct LED
- > Résolution native : 3840x2160
- > Enceintes : 20w
- > Entrée(s) HDMI : x4
- > Port USB : X2
- > Poids net (kg) : 10
- > Dim. avec HP & pieds (LxHxP) : 97,2 x 63,2 x 28,6 cm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : SONY
Part number : FWD-75X81J
Écran :
Rétroéclairage LED : Direct-LED
Connectivité :
Quantité de ports HDMI : 4
Représentation / réalisation :
Utilité : Commercial
Port DVI : Non

Design :

Conception du produit : Panneau plat de signalisation numérique
Taille de l'écran : 190,5 cm (75»)
Ethernet/LAN : Oui
Installation prise en charge : Intérieure
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 1
Technologie d'affichage : LED
Wifi : Oui
Résolution de l'écran : 3840 x 2160 pixels
Mise en page : horizontale
Luminosité de l'écran : 440 cd/m²
Type HD : 4K Ultra HD
Synthoniseur TV intégré : Oui
Format du système de signal numérique : DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2
Entrée vidéo composite : 1
Couleur du produit : Noir
Écran tactile : Non
Format d'image : 16:9
Temps de réponse : 11 ms
Taux de contraste : 1200:1
Rapport de contraste (dynamique) : 300000:1
Angle de vision horizontal : 178°
Angle de vision vertical : 178°
Diagonale d'écran (cm) : 189 cm

Audio :

Haut-parleurs intégrés : Oui
Montage VESA : Oui
Norme VESA : 300 x 300 mm

Puissance :

Consommation électrique typique : 308 W

Système informatique :

Système informatique : Non
Wi-Fi Direct : Oui
Consommation d'énergie (mode veille) : 0,5 W
Navigation : Oui
Apple AirPlay pris en charge : Oui
Dolby Vision : Oui
Capacité de stockage interne : 16 Go
Système d'exploitation installé : Android 10
Format vidéo pris en charge : 3GPP, ASF, AVC, AVCHD, AVI, HEVC, MOV, MP4, MPEG1, MPEG2, MPEG2-PS, MPEG2-TS, MPEG4, VC-1, VP8, WEBM, WMA, WMV, XAVC S, XVID
Formats audio pris en charge : FLAC, MP3, WMA
Formats d'image supportés : ARW, JPEG
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures : 160 kWh

Poids et dimensions :

Largeur d'affichage : 1686 mm
Afficher profondeur : 72 mm
Afficher hauteur : 969 mm
Afficher le poids : 31,6 kg
Mouvement d'interpolation technologie : Motionflow XR
Tension d'entrée AC : 220 - 240 V

Contenu de l'emballage :

Support inclus : Oui

Fréquence d'entrée AC : 50 Hz
Nombre de Logement(s) de CardBus PCMCIA : 1
Télécommande fournie : Oui
Nombre de haut-parleurs intégrés : 2
Piles fournies : Oui
Type de télécommande : RMF-TX520E
Largeur appareil (support inclus) : 1686 mm
Profondeur (support inclus) : 410 mm
Hauteur (support inclus) : 1045 mm
Poids (avec support) : 32,9 kg
Prise en charge HDR : Oui
Taux de rafraîchissement natif : 50 Hz
Technologie HDR (plage dynamique élevée) : High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG)
Type de panneau : IPS
Puissance évaluée de RMS : 20 W
HDCP : Oui
Version HDCP : 2.3
Soutenir les applications Google : Google Chromecast
Câbles inclus : Secteur
Caractéristiques :
Code du système harmonisé : 85285210
Informations sur l'emballage :
Largeur du colis : 1824 mm
Profondeur du colis : 187 mm
Hauteur du colis : 1114 mm
Poids du paquet : 49 kg