

LG - Afficheur tactile 65" 65TR3DK UHD IR 16/7 40 points



DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : LG

Part number : 65TR3DK-B

Écran :

Taille de l'écran : 165,1 cm (65»)

Luminosité de l'écran : 390 cd/m²

Résolution de l'écran : 3840 x 2160 pixels

Type HD : 4K Ultra HD

Type de panneau : IPS

Format d'image : 16:9

Rapport de contraste (dynamique) : 50000:1

Taux de contraste : 1200:1

Temps de réponse : 8 ms

Taux de d'actualisation maximal : 60 Hz

Écran tactile : Oui

Technologie tactile : Plusieurs pressions

Type d'écran tactile : Infrarouge

Nombre de points de contact simultanés : 40

Angle de vision horizontal : 178°

Angle de vision vertical : 178°

Palette de couleurs : 72%

Système informatique :

Système d'exploitation installé : Android 11

Intégré dans le processeur : Oui

L'architecture du processeur : ARM Cortex-A55

Nombre de coeurs de processeurs : 4

Mémoire interne maximale : 32 Go

Capacité de la RAM : 4 Go

Adaptateur graphique : Mali-G52 MP2

Audio :

Haut-parleurs intégrés : Oui

Nombre de haut-parleurs intégrés : 2

Puissance de haut-parleur : 15 W

Réseau :

Wifi : Oui

Norme Wi-Fi : Wi-Fi 6 (802.11ax)

Standards wifi : 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)

Bluetooth : Oui

Modèle du Bluetooth : 5.0

Ethernet/LAN : Oui

LAN Ethernet : taux de transfert des données : 10,100,1000 Mbit/s

Connectivité :

HDCP : Oui

Version HDCP : 2.2

Quantité de ports de type A USB 3:2 Gen 1 (3:1 Gen 1) : 1

Quantité de ports USB 3:2 Gen 1 (3:1 Gen 1) de type A Hub : 4

Quantité de Ports USB 2:0 : 1

Connecteur USB : USB Type-A, USB Type-B, USB Type-C

Quantité de ports Touch de type B USB 2:0 : 2

Quantité de ports HDMI : 4

Quantité de ports USB de type C : 1

Quantité de ports de sortie HDMI : 1

Capacité de puissance USB : Oui

Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 2

Nombre de ports VGA (D-Sub) : 1

Entrée ligne : Oui

Sortie ligne : Oui

Emplacement OPS : 1

Port de sortie S/PDIF : Oui

Port RS-232 : 1

Ergonomie :

Couleur du produit : Noir

Montage VESA : Oui

Norme VESA : 600 x 400 mm

Puissance :

Consommation (max) : 420 W

Consommation électrique typique : 220 W

Consommation d'énergie (mode veille) : 0,5 W

Fréquence d'entrée AC : 50/60 Hz

Tension d'entrée AC : 100 - 240 V

Conditions environnementales :

Température d'opération : 0 - 40 °C

Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 10 - 90%

Poids et dimensions :

Largeur : 1489 mm

Profondeur : 88 mm

Hauteur : 897 mm

Poids : 35 kg

Informations sur l'emballage :

Largeur du colis : 1628 mm

Profondeur du colis : 208 mm

Hauteur du colis : 1005 mm

Poids du paquet : 44,7 kg

Quantité : 1 pièce(s)

Durabilité :

Certificats de durabilité : ENERGY STAR

Conformité à la durabilité : Oui