

AOC- Ecran bureautique 19" I960SR



DESCRIPTION

Écran IPS 5:4 19» avec haut-parleurs

Cet écran IPS 5:4 de 19» permet de larges angles de vue, il intègre une prise DVI et des haut-parleurs qui en font un écran de choix pour les utilisateurs exigeants en matière de bureautique.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : AOC

Part number : I960SRDA

Écran :

Taille de l'écran : 48,3 cm (19»)

Résolution de l'écran : 1280 x 1024 pixels

Type HD : HD

Technologie d'affichage : LED

Type de panneau : IPS

Type de rétro : W-LED

Écran tactile : Non

Luminosité de l'écran (maximum) : 250 cd/m²

Luminosité de l'écran (typique) : 250 cd/m²

Temps de réponse : 5 ms

Forme d'écran : Plat

Résolutions graphiques prises en charge : 1280 x 1024 (SXGA)

Format d'image : 5:4

Taux de contraste : 1000:1

Rapport de contraste (dynamique) : 20000000:1

Taux de d'actualisation maximal : 75 Hz

Angle de vision horizontal : 178°

Angle de vision vertical : 178°

Nombre de couleurs affichées : 16,7 millions de couleurs

Pas de pixel : 0,294 x 0,294 mm

Domaine de numérisation horizontale : 30 - 80 kHz

Fréquence de balayage vertical : 50 - 76 Hz

Taille visualisable horizontale : 37,6 cm

Taille visualisable verticale : 30,1 cm

Fréquence numérique horizontale : 30 - 80 kHz

Diagonale d'écran (cm) : 48,26 cm

Dureté de la surface : 3H

Compatibilité 3D : Non

Fréquence de pixels : 140 MHz

Représentation / réalisation :

NVIDIA G-SYNC : Non

AMD FreeSync : Non

Charge rapide : Non

Multimédia :

Haut-parleurs intégrés : Oui

Appareil photo intégré : Non

Nombre de haut-parleurs : 2

Puissance évaluée de RMS : 2 W

Microphone intégré : Non

Design :

Position de marché : Professionnel

Couleur du produit : Noir

Châssis avant : Noir

Support détachable : Non

Couleurs pieds : Noir

Sans métaux lourds : Hg (mercure)

Certification : True

Connectivité :

Concentrateur USB intégré : Non

Nombre de ports VGA (D-Sub) : 1

Port DVI : Oui

Sortie casque audio : Oui

Sortie de casque : 1

Casque connection : 3,5 mm

HDCP : Oui

Secteur d'entrée d'alimentation : Oui

Ergonomie :

Montage VESA : Oui

Norme VESA : 100 x 100 mm

Port de câble antivol : Oui

Type d'emplacement de verrouillage de câble : Kensington

Réglage de la hauteur : Non

Pivot : Oui

Plateau inclinable : Oui

Angle d'inclinaison : -5 - 20°

Affichage à l'écran (OSD) : Oui

Affichage multilingue à l'écran : Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Croate, Tchèque, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Finlandais, Français, Italien, Japonais, Coréen, Polonais, Portugais, Russe, Suédois, Turc, Ukrainien

Nombre de langues OSD : 16

Plug and Play : Oui

Voyants : Oui

Puissance :

Classe d'efficacité énergétique (SDR) : E

Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures : 15 kWh

Consommation électrique typique : 16 W

Consommation d'énergie (mode veille) : 0,27 W

Consommation électrique (arrêt) : 0,21 W

Tension d'entrée AC : 100 - 240 V

Fréquence d'entrée AC : 50 - 60 Hz

Plage defficacité énergétique : A à G

Adaptateur d'alimentation externe : Non

Contenu de l'emballage :

Support inclus : Oui

Câbles inclus : Secteur, Audio (3,5 mm), DVI, VGA

Manuel d'utilisation : Oui

Longueur de câble audio : 1,8 m

Poids et dimensions :

Largeur appareil (support inclus) : 409,2 mm

Profondeur (support inclus) : 210 mm

Hauteur (support inclus) : 405,1 mm

Poids (avec support) : 2,85 kg

Largeur (sans support) : 40,9 cm

Profondeur (sans support) : 4,75 cm

Hauteur (sans support) : 34,6 cm

Informations sur l'emballage :

Largeur du colis : 463 mm

Profondeur du colis : 459 mm

Hauteur du colis : 114 mm

Poids du paquet : 4,2 kg

Type d'emballage : Boîte

Longueur du câble D