

BENQ vidéoprojecteur FHD MH856UST+ 3500Lum



DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : BENQ

Part number : 9H.JKT77.24E

Projecteur :

Rapports d'aspect pris en charge : 4:3, 16:10, 16:9

Taille d'écran compatible : 2260,6 - 2590,8 mm (89 - 102»)

Luminosité du projecteur : 3500 ANSI lumens

Technologie de projection : DLP

Résolution native du projecteur : 1080p (1920x1080)

Taux de contraste : 10000:1

Format d'image : 16:9

Nombre de couleurs : 1,073 milliards de couleurs

Domaine de numérisation horizontale : 15 - 102 kHz

Fréquence de balayage vertical : 23 - 120 Hz

Correction du trapèze, horizontale : -15 - 15°

Correction du trapèze, verticale : -15 - 15°

Taille de matrice : 1,65 cm (0.65»)

Type de matrice : DMD

Source de lumière :

Type de source lumineuse : Lampe

Durée de vie de la source lumineuse : 5000 h

Durée de vie de la source lumineuse (mode économique) : 10000 h

Puissance de la lampe : 240 W

Quantité de lampes : 1 lampe(s)

Système d'objectif :

Mise au point : Manuel

Focale Fixe : 5,1 mm

Capacité du zoom : Non

Zoom numérique : 2x
Ratio de projection : 0.33:1
Décalage : 124%

Vidéo :

Système de format du signal analogique : NTSC, PAL, SECAM
Full HD : Oui
Compatibilité 3D : Oui
Modes vidéo pris en charge : 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Résolutions graphiques prises en charge : 640 x 480 (VGA), 1920 x 1200 (WUXGA)

Connectivité :

Quantité de Ports USB 2.0 : 1
Quantité de ports B de type USB 2.0 : 1
Quantité de ports mini-USB 2.0 : 1
Connecteur audio (L,R) intégré : 1
Sortie de casque : 1
Entrée jack microphone : Oui
Type d'interface série : RS-232
Nombre de ports VGA (D-Sub) : 2
Quantité de ports HDMI : 2
Entrée vidéo composite : 1
Port DVI : Non

Réseau :

Smart TV : Non
Ethernet/LAN : Oui
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 1

Support de stockage :

Lecteur de cartes mémoires intégré : Non
Type de lecteur de disque optique : Non inclus

Caractéristiques :

Niveau sonore (mode économique) : 29 dB
Affichage à l'écran (OSD) : Oui
Affichage multilingue à l'écran : Arabe, Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Croate, Tchèque, Danois, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Finlandais, Français, Grec, Hongrois, Indonésien, Italien, Japonais, Coréen, Norvégien, Polonais, Portugais, Roumain, Russe, Suédois, Thaïlande, Turc
Nombre de langues OSD : 28
Niveau sonore : 34 dB

Multimédia :

Haut-parleurs intégrés : Oui
Nombre de haut-parleurs intégrés : 2
Puissance évaluée de RMS : 20 W

Design :

Position de marché : focale ultra courte
Type de produit : Projecteur à focale ultra courte
Couleur du produit : Noir, Blanc
Positionnement : Bureau, Plafond
Port de câble antivol : Oui
Type d'emplacement de verrouillage de câble : Kensington
Voyants : Oui

Puissance :

Source d'alimentation : Secteur
Consommation électrique typique : 320 W
Consommation d'énergie (mode veille) : 0,5 W
Consommation (max) : 350 W
Consommation électrique (veille réseau) : 2 W

Consommation (mode économique) : 260 W

Tension d'entrée AC : 100 - 240 V

Fréquence d'entrée AC : 50 - 60 Hz

Caractéristiques du fournisseur :

Code du système harmonisé : 85286200

Type de batterie : AAA

Conditions environnementales :

Température d'opération : 0 - 40 °C

Poids et dimensions :

Largeur : 287,5 mm

Profondeur : 373,3 mm

Hauteur : 206,9 mm

Poids : 5 kg

Contenu de l'emballage :

Télécommande fournie : Oui

Type de télécommande : IR

&emsp