


IYAMA- Afficheur professionnel 43" LH4341UHS-B2



DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : IiyAMA

Part number : LH4341UHS-B2

Écran :

Type de panneau : IPS

Taille de l'écran : 108 cm (42.5»)

Technologie d'affichage : LCD

Résolution de l'écran : 3840 x 2160 pixels

Luminosité de l'écran : 500 cd/m²

Type HD : 4K Ultra HD

Écran tactile : Non

Format d'image : 16:9

Temps de réponse : 8 ms

Taux de contraste : 1200:1

Angle de vision horizontal : 178°

Angle de vision vertical : 178°

Nombre de couleurs affichées : 1,073 milliards de couleurs

Pas de pixel : 0,245 x 0,245 mm

Zone d'affichage active (l x h) : 941,2 x 529,4 mm

Diagonale d'écran (cm) : 108 cm

Domaine de numérisation horizontale : 30 - 80 kHz

Taux de diffusion : 1%

Connectivité :

Quantité de ports HDMI : 3

Port DVI : Oui

Port USB : Oui

Nombre de ports USB : 2

Version USB : 2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)

Ethernet/LAN : Oui

Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 1

Wifi : Non

Entrée audio PC : Oui

RS-232C : Oui

Commande (IR) entrée : 1

Commande (IR) sortie : 1

Design :

Installation prise en charge : Intérieure

Mise en page : horizontale/verticale

Montage VESA : Oui

Norme VESA : 600 x 400 mm

Largeur du cadre (côté) : 1,55 cm

Largeur du cadre (en bas) : 1,55 cm

Largeur du cadre (en haut) : 1,55 cm

Représentation / réalisation :

Utilité : Universel

Affichage à l'écran (OSD) : Oui

Affichage multilingue à l'écran : Tchèque, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Français, Italien, Japonais, Polonais, Russe

Nombre de langues OSD : 11

Horaires de service (heures/jours) : 18/7

HDCP : Oui

Puissance :

Consommation électrique typique : 107 W

Consommation d'énergie (mode veille) : 0,5 W

Consommation électrique (arrêt) : 0,3 W

Classe d'efficacité énergétique (SDR) : G

Tension d'entrée AC : 100 - 240 V

Fréquence d'entrée AC : 50 - 60 Hz

Plage defficacité énergétique : A à G

Système informatique :

Système informatique : Oui

Intégré dans le processeur : Oui

Modèle de processeur : V810

Mémoire interne : 2 Go

Capacité de stockage interne : 16 Go

Système d'exploitation installé : Android 8.0

Poids et dimensions :

Largeur d'affichage : 968 mm

Afficher profondeur : 54 mm

Afficher hauteur : 557,5 mm

Afficher le poids : 8,9 kg

Largeur : 1929 mm

Profondeur : 69,5 mm

Hauteur : 1100 mm

Poids : 63,8 kg

Informations sur l'emballage :

Largeur du colis : 1075 mm

Profondeur du colis : 683 mm

Hauteur du colis : 127 mm

Contenu de l'emballage :

Télécommande fournie : Oui

Piles fournies : Oui

Câbles inclus : Secteur, HDMI, RS-232

Conditions environnementales :

Température d'opération : 0 - 40 °C

Température hors fonctionnement : -20 - 60 °C

Certificat :

Certification : CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, ErP, WEEE, REACH

Données logistiques :

Code du système harmonisé : 85285210

Détails techniques :

Certificats de durabilité : RoHS

Autres caractéristiques :

Guide de démarrage rapide : Oui

Matériau du boîtier/corps : Métal