Aten CS74U kvm 4 ports VGA/USB/Audio + cables



DESCRIPTION

Le switch KVM ATEN CS74U permet de controler 4 ordinateurs à partir d'une seule console Clavier/Souris USB et un seul écran à connectique VGA.

Ses ports audio permettent aussi de partager une seule paire d'enceinte audio 2.0 ou 2.1 sur les 2 ordinateurs. L'interface audio est par ailleurs spécialement optimisée pour garantir une réponse optimale des basses fréquences et les effets surround des kit de hautparleurs 2.1.

La commutation s'effectue grâce aux boutons positionné à l'avant du boitier du switch KVM.

Spécifications:

- Port console: 1x VGA HD15, 2 USB, 2 Jack 3.5

- Port UC : Connecteur spécial propriétaire
- Cordon pieuvre pour raccordement UC fourni
- Auto-Alimenté par les ports USB
- Boitier Metal : 200 x 74.5 x 42mm 640gr

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : ATEN	
Part number : CS74U-AT	
Caractéristiques principales :	
Nombre de ports : 4	
Type de port Clavier/Souris du KVM : USB	
Type de port video KVM : DVI-I	
KVM IP: Non	
Rackable : Non	
Résolution maximale : 2048 x 1536	
Caractéristiques secondaires :	
KVM sur Cat 5 : Non	
Câbles intégrés (non démontable) : Non	
Commutation par bouton : Oui	
Commutation par Hot Key : Non	
Commutation par OSD : Non	

Commutation par téléphone : Non
Commutation par Softswitch : Non
Longueur des cables fournis : 1,20 m + 1,80 m
Télécommande fournie : Non
Support de l'audio : Oui
Partage périphérique USB : Non