

HANWHA- Caméra IP zoom 2 Mps XNZ-6320A



DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : HANWHA

Part number : XNZ-6320A

Représentation / réalisation :

Type : Caméra de sécurité IP

Installation prise en charge : Intérieure et extérieure

Technologie de connectivité : Avec fil

Points pré-réglés : Oui

Large dynamique éventaille (WRD) : Oui

Mode Jour/Nuit : Oui

Alarme entrée/fin : Oui

Langues prises en compte : Chinois simplifié, Tchèque, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Français, Grec, Hongrois, Italien, Japonais, Coréen, Polonais, Portugais, Russe, Suédois, Turc

Nombre de langues : 17

Design :

Format : Cosse

Couleur du produit : Noir

Matériau du boîtier/corps : Métal, Plastique

Caméra :

Balance des blancs : ATW, AWC, Intérieure, Manuel, Extérieure

Type obturateur de la caméra : Électronique

Vitesse d'obturation de l'appareil photo : 1 - 1/12 s

Détecteur d'image :

Nombre de capteurs : 1

Taille du capteur optique : 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8»)

Scan progressif : Oui

Type de capteur : CMOS

Système d'objectif :

Capacité du zoom : Oui
Zoom optique : 32x
Mise au point : Motorisé/manuel
Nombre maximum d'ouverture : 4,4
Nomnbe d'ouverture minimum : 1,6
Distance de détection (large) : 1,5 m
Distance de détection (télé) : 2 m
Vidéo :
Résolution maximale : 1920 x 1080 pixels
Total des megapixels : 2 MP
Formats de compression visuels : AVC, H.264, H.265
Résolutions graphiques prises en charge : 320 x 240, 640 x 360, 640 x 480 (VGA), 720 x 480, 720 x 576, 800 x 448, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1280 x 1280, 1920 x 1080 (HD 1080)
Nombre d'images par seconde : 60 ips
Diffusion vidéo : Oui
Réduction du bruit : Oui
Type de contrôle de gain : Auto/Manuel
Compensation de luminosité : Oui
Compensation de surbrillance (HLC) : Oui
Défilement et miroir : Oui
Masquage des données personnelles : Oui
Plage dynamique large numérique (DWDR) : Oui
Stabilisateur d'image : Oui
Audio :
Canaux d'entrée audio : 1
Codecs vocaux : G.711, G.726
Détection audio : Oui
Réseau :
Ethernet/LAN : Oui
Protocoles réseau pris en charge : TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP,RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, PIM-SM, UPnP, Bonjour
Wifi : Non
Bluetooth : Non
Support de stockage :
Disque dur intégré : Non
Lecteur de cartes mémoires intégré : Oui
Cartes mémoire compatibles : SD, SDHC, SDXC
Taille maximale de la carte mémoire : 512 Go
Connectivité :
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 1
Entrée DC : Oui
Sécurité :
Alarme anti-sabotage active : Oui
Algorithme de sécurité soutenu : 802.1x RADIUS, HTTPS, LEAP
Anti-scintillement : Oui
Détecteur de mouvement (vidéo) : Oui
Encryptage HTTPS : Oui
Filtrage des adresses IP : Oui
Caractéristiques de gestion :
Navigateur Web : Oui
Puissance :
Type de source d'alimentation : CC, PoE
Consommation (max) : 6,7 W

Consommation d'énergie (Power over Ethernet (PoE)) : 7 W

Sortie CC en volts : 12

Poids et dimensions :

Largeur : 96 mm

Profondeur : 143,5 mm

Hauteur : 76 mm

Poids : 578 g

Contenu de l'emballage :

Nombre de caméras : 1