

BENQ- Vidéoprojecteur 3500 Lumens MW826STH



DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : BENQ
Part number : 9H.JMW77.13E
Caractéristiques :
Interactif : Oui
Connectivité :
Entrée S-Vidéo : 1
Design :
Position de marché : Présentation
Quantité de Ports USB 2:0 : 1
Quantité de ports mini-USB 2:0 : 1
Connecteur audio (L,R) intégré : 1
Source de lumière :
Type de source lumineuse : Lampe
Durée de vie de la source lumineuse : 6000 h
Durée de vie de la source lumineuse (mode économique) : 10000 h
Projecteur :
Taille d'écran compatible : 1778 - 3048 mm (70 - 120»)
Niveau sonore (mode économique) : 29 dB
Type de produit : Projecteur à focale courte
Puissance :
Source d'alimentation : Secteur
Consommation électrique typique : 260 W
Quantité de lampes : 1 lampe(s)
Consommation d'énergie (mode veille) : 0,5 W
Luminosité du projecteur : 3500 ANSI lumens
Technologie de projection : DLP
Résolution native du projecteur : WXGA (1280x800)

Taux de contraste : 20000:1
Format d'image : 16:10
Type d'interface série : RS-232
Entrée audio PC : Oui
Sortie Audio PC : Oui
Support de stockage :
Lecteur de cartes mémoires intégré : Non
Vidéo :
Full HD : Non
Compatibilité 3D : Oui
Contenu de l'emballage :
Télécommande fournie : Oui
Type de télécommande : IR
Piles fournies : Oui
Formats 3D pris en charge : Cadre à affichage séquentiel, Frame packing, Côte à côte, Haut et bas
Tension d'entrée AC : 100 - 240 V
Fréquence d'entrée AC : 50 / 60 Hz
Couleur du produit : Blanc
Affichage à l'écran (OSD) : Oui
Affichage multilingue à l'écran : Arabe, Bulgare, Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Croate, Tchèque, Danois, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Finlandais, Français, Grec, Hindi, Hongrois, Indonésien, Italien, Japonais, Coréen, Norvégien, Polonais, Portugais, Roumain, Russe, Suédois, Thaïlande, Turc
Conditions environnementales :
Température d'opération : 0 - 40 °C
Système d'objectif :
Capacité du zoom : Non
Nombre de ports VGA (D-Sub) : 3
Réseau :
Ethernet/LAN : Oui
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 1
Nombre de couleurs : 1.07 milliards de couleurs
Ratio de projection : 0.49:1
Multimédia :
Haut-parleurs intégrés : Oui
Quantité de ports HDMI : 2
Poids et dimensions :
Largeur : 296 mm
Profondeur : 239 mm
Hauteur : 120 mm
Poids : 2,6 kg
Données logistiques :
Quantité : 1 pièce(s)
Nombre de haut-parleurs intégrés : 1
Puissance évaluée de RMS : 10 W
Niveau sonore : 33 dB
Correction du trapèze, verticale : -30 - 30°
Taille de matrice : 1,65 cm (0.65»)
Décalage : 105%
Modes vidéo pris en charge : 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Résolutions graphiques prises en charge : 640 x 480 (VGA), 1920 x 1200 (WUXGA)
Entrée vidéo composite : 1
Port DVI : Non
Port de câble antivol : Oui
Type d'emplacement de verrouillage de câble : Kensington

Câbles inclus : Secteur
Manuel d'utilisation : Oui
Code du système harmonisé : 85286200
Secteur d'entrée d'alimentation : Oui