

HANWHA- Caméra IP zoom 2 Mps XNZ-L6320A



DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : HANWHA	
Part number : XNZ-L6320A	
Design :	
Format :	Cosse
Puissance :	
Type de source d'alimentation :	CC, PoE
Représentation / réalisation :	
Type :	Caméra de sécurité IP
Consommation électrique typique :	5 W
Consommation (max) :	7,5 W
Sortie CC en volts :	12
Support de stockage :	
Disque dur intégré :	Non
Système d'objectif :	
Capacité du zoom :	Oui
Installation prise en charge :	Intérieure
Vidéo :	
Résolution maximale :	1920 x 1080 pixels
Réseau :	
Ethernet/LAN :	Oui
Lecteur de cartes mémoires intégré :	Oui
Connectivité :	
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) :	1
Contenu de l'emballage :	
Nombre de caméras :	1
Technologie de connectivité :	Avec fil
Zoom optique :	32x

Cartes mémoire compatibles : SD, SDHC, SDXC
Caractéristiques de gestion :
Navigateur Web : Oui
Protocoles réseau pris en charge : TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP,RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, PIM-SM, UPnP, Bonjour
Caméra :
Illumination minimum : 0,005 lux
Wifi : Non
Couleur du produit : Noir
Voyants : Oui
Bluetooth : Non
Matériau du boîtier/corps : Métal
Total des megapixels : 2 MP
Audio :
Canaux d'entrée audio : 1 canaux
Formats de compression visuels : AVC, H.264, H.265
Détecteur d'image :
Nombre de capteurs : 1
Nombre de lentilles : 1
Résolutions graphiques prises en charge : 320 x 240, 640 x 360, 640 x 480 (VGA), 720 x 480, 720 x 576, 800 x 448, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1280 x 1280, 1920 x 1080 (HD 1080)
Nombre d'images par seconde : 60 ips
Taille du capteur optique : 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8»)
Suivi automatique : Oui
Poids et dimensions :
Largeur : 72 mm
Diffusion vidéo : Oui
Réduction du bruit : Oui
Profondeur : 63,9 mm
Codecs vocaux : G.711, G.726
Anti-buée : Oui
Large dynamique éventaille (WRD) : Oui
Hauteur : 135,4 mm
Mode Jour/Nuit : Oui
Alarme entrée/fin : Oui
Entrée DC : Oui
Auto focus : Oui
Mise au point : Motorisée
Type de contrôle de gain : Auto/Manuel
Balance des blancs : ATW, AWC, Intérieure, Manuel, Extérieure
Type de capteur : CMOS
Compensation de luminosité : Oui
Compensation de surbrillance (HLC) : Oui
Défilement et miroir : Oui
Masquage des données personnelles : Oui
Plage dynamique large numérique (DWDR) : Oui
Stabilisateur d'image : Oui
Détection audio : Oui
Sécurité :
Alarme anti-sabotage active : Oui
Algorithme de sécurité soutenu : 802.1x RADIUS, HTTPS, LEAP
Anti-scintillement : Oui
Détecteur de mouvement (vidéo) : Oui

Encryptage HTTPS : Oui
Filtrage des adresses IP : Oui
Poids : 480 g
Type obturateur de la caméra : Électronique