

BENQ vidéoprojecteur SVGA MS630ST 3200Lum



DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : BENQ
Part number : 9H.JDY77.13E
Connectivité :
Entrée S-Vidéo : 1
Quantité de Ports USB 2:0 : 2
Connecteur audio (L,R) intégré : 1
Source de lumière :
Durée de vie de la source lumineuse : 4000 h
Durée de vie de la source lumineuse (mode économique) : 10000 h
Projecteur :
Taille d'écran compatible : 1524 - 7620 mm (60 - 300»)
Caractéristiques :
Niveau sonore (mode économique) : 28 dB
Design :
Type de produit : Projecteur à focale standard
Puissance :
Source d'alimentation : Secteur
Consommation électrique typique : 305 W
Quantité de lampes : 1 lampe(s)
Consommation d'énergie (mode veille) : 0,5 W
Luminosité du projecteur : 3200 ANSI lumens
Technologie de projection : DLP
Consommation (mode économique) : 220 W
Résolution native du projecteur : SVGA (800x600)
Taux de contraste : 13000:1
Format d'image : 4:3
Type d'interface série : RS-232

Support de stockage :	
Lecteur de cartes mémoires intégré :	Non
Vidéo :	
Système de format du signal analogique :	NTSC, PAL, SECAM
Full HD :	Non
Compatibilité 3D :	Oui
Modes prédéfinis :	3D, Brillant, Cinéma, coutume, Présentation, sRGB
Contenu de l’emballage :	
Télécommande fournie :	Oui
Type de télécommande :	IR
Piles fournies :	Oui
Formats 3D pris en charge :	Cadre à affichage séquentiel, Haut et bas
Tension d’entrée AC :	100 - 240 V
Fréquence d’entrée AC :	50 - 60 Hz
Couleur du produit :	Argent, Blanc
Affichage à l’écran (OSD) :	Oui
Affichage multilingue à l’écran :	Arabe, Bulgare, Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Croate, Tchèque, Danois, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Finlandais, Français, Grec, Indonésien, Italien, Japonais, Coréen, Norvégien, Polonais, Portugais, Roumain, Russe, Suédois, Thaïlande, Turc
Système d’objectif :	
Longueur focale :	10.2 - 12.24 mm
Amplitude d’ouverture :	2,6 - 2,78
Ratio de zoom :	1.2:1
Nombre de ports VGA (D-Sub) :	2
Réseau :	
Ethernet/LAN :	Non
Nombre de couleurs :	1,073 milliards de couleurs
Positionnement :	Bureau
Ratio de projection :	0.9 - 1.08:1
Multimédia :	
Haut-parleurs intégrés :	Oui
Quantité de ports HDMI :	2
Poids et dimensions :	
Largeur :	287,3 mm
Profondeur :	232,6 mm
Hauteur :	114,4 mm
Poids :	2,6 kg
Connecteur USB :	Mini-USB B, USB Type-A
Nombre de haut-parleurs intégrés :	1
Puissance évaluée de RMS :	10 W
Niveau sonore :	33 dB
Domaine de numérisation horizontale :	15 - 102 kHz
Fréquence de balayage vertical :	24 - 120 Hz
Correction du trapèze, verticale :	-30 - 30°
Décalage :	110%
Modes vidéo pris en charge :	1080i, 1080p, 480i, 480p, 576i, 576p, 720p
Résolutions graphiques prises en charge :	1920 x 1200 (WUXGA), 640 x 480 (VGA)
Entrée vidéo composite :	1
Port DVI :	Non
Type de logement de CardBus PCMCIA :	Non
Type de lecteur de disque optique :	Non inclus
Voyants :	Oui
Câbles inclus :	VGA
Carte de garantie :	Oui

Guide de démarrage rapide : Oui
Manuel d'utilisation : Oui
Autres caractéristiques :
Port RS-232 : 1
Logiciel :
Prise en charge du système d'exploitation Windows : Oui