

TP-LINK ARCHER C6 routeur Gigabit WiFi 5 AC1200 MU-MIMO



DESCRIPTION

TP-LINK ARCHER C6 routeur Gigabit WiFi 5 AC1200

L'Archer C6 crée un réseau fiable et extrêmement rapide alimenté par la technologie WiFi 802.11ac. La bande 2,4 GHz délivre une vitesse jusqu'à 300 Mbps, prête pour les tâches quotidiennes comme l'envoi de courriels et la navigation sur le Web, tandis que la bande de 5 GHz offre des vitesses allant jusqu'à 867 Mbps, idéal pour le streaming vidéo HD et les jeux en ligne sans décalage.

Les plus produit:

- Prend en charge de la norme WiFi 802.11ac
- Connexions simultanées de 300 Mbps en 2,4 GHz et de 867 Mbps en 5 GHz, pour une bande passante totale de 1200 Mbps
- 4 antennes externes et une antenne interne assurent des connexions sans fil stables et une couverture optimale
- Administration réseau facile et à portée de main avec TP-Link Tether
- MU-MIMO améliore la connexion avec les appareils en permettant une communication vers 2 appareils à la fois
- Prise en charge du mode Point d'accès pour créer un nouveau point d'accès WiFi
- Compatible avec toutes les box du marché

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : TP-LINK

Part number : ARCHER C6

Connexion WAN :

Ethernet WAN : Oui

DSL WAN : Non

Emplacement de carte SIM : Non

Compatibilité modem USB 3G/4G : Non

Type de connexion WAN : RJ-45

Caractéristiques Wireless LAN :

Bande Wi-Fi : Bi-bande (2,4 GHz / 5 GHz)

Norme Wi-Fi : Wi-Fi 5 (802.11ac)

Débit de transfert des données WLAN (max) : 867 Mbit/s

Standards wifi : 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)

Débit de transfert des données WLAN (bande principale) : 450 Mbit/s

Débit de transfert des données WLAN (seconde bande) : 867 Mbit/s

Réseau :

Ethernet/LAN : Oui

Type d'interface LAN Ethernet : Fast Ethernet

LAN Ethernet : taux de transfert des données : 10,100 Mbit/s

Technologie de câblage : 10/100Base-T(X)

Standards réseau : IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n

Redirection de port : Oui

Serveur intermédiaire VPN : Oui

Support de VPN : PPTP, L2TP, IPSec

Sensibilité du récepteur : 5GHz: 11a 54M: -76dBm 11ac VHT20 MCS8: -70dBm 11ac VHT40 MCS9: -65.5dBm 11ac VHT80 MCS9: -61.5dBm 2.4G: 11g 54M: -76dBm 11n HT20 MCS7: -74dBm 11n HT40 MCS7: -71dBm

Réseaux mobiles :

Génération de réseau mobile : 4G

3G : Non

4G : Non

Connectivité :

Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 5

Port USB : Non

Emplacement(s) de carte mémoire : Non

Entrée DC : Oui

Caractéristiques de gestion :

Bouton de réinitialisation : Oui

Sécurité pair Bouton de commande WPS : Oui

Sécurité :

Algorithme de sécurité soutenu : 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK

Pare-feu : Oui

Accès invité : Oui

Stateful Packet Inspection (SPI) : Oui

Prévention contre les attaques Dos (Deni de service) : Oui

Filtrage : Oui

Filtrage d'adresse MAC : Oui

Filtrage des adresses IP : Oui

Support DMZ : Oui

Protocoles :

Client DHCP : Oui

Serveur DHCP : Oui

Reconnaissance automatique des composants de l'ordinateur : Oui

Protocoles VoIP : IPv4, IPv6

Design :

Couleur du produit : Blanc

Lumière d'indication : Oui

Voyants : LAN, Énergie, WLAN

Bouton marche/arrêt intégré : Oui

Type de produit : Routeur

Contenu de l'emballage :

Câbles inclus : LAN (RJ-45)

Adaptateur secteur fourni : Oui

Manuel d'utilisation : Oui

Guide d'installation rapide : Oui

Guide de démarrage rapide : Oui

Antenne :

Conception d'antenne : Externe

Quantité d'antenne : 5

Puissance de transmission : CE: <20dBm(2.4GHz), <23dBm(5GHz)

Puissance :

Type de source d'alimentation : Secteur

Tension de sortie : 12 V

Courant de sortie : 1 A

Conditions environnementales :

Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 10 - 90%

Taux d'humidité relative (stockage) : 5 - 90%

Température d'opération : 0 - 40 °C

Température hors fonctionnement : -40 - 70 °C

Configuration minimale du système :

Prise en charge du système d'exploitation Windows : Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x