

LG- Afficheur professionnel 86" 86UL5Q-E



DESCRIPTION

Les points forts :

- LG webOS 6.1 : Plateforme intuitive pour exécuter plusieurs tâches facilement. Interface graphique simple et pratique.
- Flexibilité d'installation : Inclinaison haut/bas pour un affichage à hauteur des yeux, quel que soit l'emplacement. Confort visuel et engagement amélioré.
- Conçu pour 24/7 : Fonctionnement continu, idéal pour les environnements exigeants.

Caractéristiques principales :

- Modèle : UL5Q-E
- Taille de l'écran : 86"
- Résolution : 3840 × 2160 (4K UHD)
- Luminosité : 500 nits
- Format : 16:9
- Orientation : Portrait / Paysage
- Connectique : HDMI, RS-232C, Wi-Fi intégré

Autres caractéristiques :

- VESA : 600 × 400 mm
- Poids : 31.8 kg

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : LG

Part number : 86UL5Q-E

Écran :

Type de panneau : ADS

Connectivité :

Quantité de ports HDMI : 3

Version HDMI : 2.2/1.4

Représentation / réalisation :

Utilité : Commercial

Port USB : Oui

Design :

Conception du produit : Écran plat de signalisation numérique

Taille de l'écran : 2,18 m (86»)

Installation prise en charge : Intérieure

Réseau :

Ethernet/LAN : Oui

Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 1

Technologie d'affichage : LED

Wifi : Oui

Résolution de l'écran : 3840 x 2160 pixels

Mise en page : horizontale/verticale

Luminosité de l'écran : 350 cd/m²

Type HD : 4K Ultra HD

Couleur du produit : Noir

Écran tactile : Non

Format d'image : 16:9

Temps de réponse : 8 ms

Taux de contraste : 1200:1

Rapport de contraste (dynamique) : 1000000:1

Angle de vision horizontal : 178°

Angle de vision vertical : 178°

Nombre de couleurs affichées : 1.07 milliards de couleurs

Audio :

Haut-parleurs intégrés : Oui

Montage VESA : Oui

Norme VESA : 600 x 400 mm

RS-232C : Oui

Puissance :

Consommation électrique typique : 220 W

Consommation électrique (arrêt) : 0,5 W

Consommation (mode économique) : 0,5 W

Système informatique :

Mémoire interne : 8 Go

Système d'exploitation installé : WebOS

Version du système d'exploitation : 6,1

Saturation des couleurs : 80%

Poids et dimensions :

Largeur d'affichage : 965 mm

Afficher profondeur : 59,1 mm

Afficher hauteur : 554,9 mm

Afficher le poids : 7,6 kg

Détecteurs :

Gyroscope : Oui

Tension d'entrée AC : 100 - 240 V

Capteur de température : Oui

Fréquence d'entrée AC : 50/60 Hz

Affichage multilingue à l'écran : Arabe, Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Tchèque, Danois, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Finlandais, Français, Grec, Italien, Japonais, Coréen, Norvégien, Polonais, Portugais, Russe, Suédois, Turc

Contenu de l'emballage :

Télécommande fournie : Oui

Conditions environnementales :

Température d'opération : 0 - 40 °C

Nombre de haut-parleurs intégrés : 2

Largeur du cadre (en bas) : 1,29 cm
Horaires de service (heures/jours) : 24/7
Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 10 - 80%
Largeur du cadre (côté) : 1,29 cm
Largeur du cadre (en haut) : 1,29 cm
Couleur du cadre : Black
Durée de vie nominale : 30000 h
Taux de diffusion : 1%
Taux de rafraîchissement natif : 60 Hz
Sortie Audio PC : Oui
Puissance évaluée de RMS : 20 W
Navigateur Web : Oui
Prise en charge webRTC : Oui
Câbles inclus : Énergie
Détails techniques :
Certificats de conformité : CB, CE, Compatibilité électromagnétique (CEM), Federal Communications Commission (FCC)
Autres caractéristiques :
Type d'alimentation d'énergie : Interne
Informations sur l'emballage :
Largeur du colis : 1070 mm
Profondeur du colis : 645 mm
Hauteur du colis : 113 mm
Poids du paquet : 9,7 kg