

SONY- Afficheur professionnel 65" FWD-65X95J



DESCRIPTION

SONY- Afficheur professionnel 65" FWD-65X95J

Notre Cognitive Processor XR révolutionnaire est doté des technologies XR HDR Remaster, XR Super Resolution 4K et XR Contrast Booster.

Équipé de notre Cognitive Processor XR, le XR TRILUMINOS Pro™ permet à BRAVIA d'accéder à une palette de couleurs plus large, exprimant ainsi les différences les plus subtiles du monde réel.

Le design plat et sans bords de l'écran est doté d'un socle discret et d'un cadre fin pour vous permettre de rester concentré sur ce qui compte le plus : des images sublimes.

Caractéristiques produit :

- > Taille d'écran (diagonale): 65"
- > Luminosité (cd/m²): 670 cd/m²
- > Rapport de contraste natif: 5000:1
- > Résolution de l'écran: 4K (3840 x 2160)

- > Format d'image: 16:9
- > Durée de fonctionnement : 18 h/24 et 7 j/7

- > Dispositif d'affichage: Ecran LCD
- > Type de rétroéclairage: Direct (Full Array LED)
- > Système d'exploitation: Android 9.0 Pie

- > Connecteurs HDMI (au total) : 4
- > USB: 32

- > Écran uniquement (L x H x P): 144,3 x 90,8 x 33,8 cm
- > Écran uniquement: 27,5 kg

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : SONY

Part number : FWD-65X95J

Écran :

Rétroéclairage LED : Gamme complète

Taille de l'écran : 165,1 cm (65»)

Technologie d'affichage : LED

Résolution de l'écran : 3840 x 2160 pixels

Luminosité de l'écran : 660 cd/m²

Type HD : 4K Ultra HD

Écran tactile : Non

Format d'image : 16:9

Temps de réponse : 6 ms

Taux de contraste : 4000:1

Rapport de contraste (dynamique) : 600000:1

Angle de vision horizontal : 178°

Angle de vision vertical : 178°

Diagonale d'écran (cm) : 164 cm

Mouvement d'interpolation technologie : XR Motion Clarity

Prise en charge HDR : Oui

Taux de rafraîchissement natif : 100 Hz

Technologie HDR (plage dynamique élevée) : High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG)

Connectivité :

Quantité de ports HDMI : 4

Port DVI : Non

Ethernet/LAN : Oui

Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 1

Wifi : Oui

Entrée vidéo composite : 1

Nombre de Logement(s) de CardBus PCMCIA : 1

Audio :

Haut-parleurs intégrés : Oui

Nombre de haut-parleurs intégrés : 5

Puissance évaluée de RMS : 50 W

Design :

Conception du produit : Panneau plat de signalisation numérique

Installation prise en charge : Intérieure

Mise en page : horizontale

Couleur du produit : Noir

Montage VESA : Oui

Norme VESA : 300 x 300 mm

Représentation / réalisation :

Utilité : Commercial

Synthoniseur TV intégré : Oui

Format du système de signal numérique : DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2

Wi-Fi Direct : Oui

Navigation : Oui

Apple AirPlay pris en charge : Oui

Dolby Vision : Oui

Hybrid Log Gamma (HLG) : Oui

Plage dynamique élevée 10 (HDR10) : Oui

HDCP : Oui

Version HDCP : 2.3

Puissance :

Consommation électrique typique : 302 W

Consommation d'énergie (mode veille) : 0,5 W

Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures : 134 kWh

Tension d'entrée AC : 220 - 240 V

Fréquence d'entrée AC : 50 Hz

Système informatique :

Système informatique : Non

Capacité de stockage interne : 16 Go

Système d'exploitation installé : Android

Format vidéo pris en charge : 3GPP, ASF, AVC, AVCHD, AVI, HEVC, MOV, MP4, MPEG1, MPEG2, MPEG2-PS, MPEG2-TS, MPEG4, VC-1, VP8, WEBM, WMA, WMV, XAVC S, XVID

Formats audio pris en charge : FLAC, MP3, WMA

Formats d'image supportés : ARW, JPEG

Soutenir les applications Google : Google Chromecast

Poids et dimensions :

Largeur d'affichage : 1443 mm

Afficher profondeur : 66 mm

Afficher hauteur : 835 mm

Afficher le poids : 27,5 kg

Largeur appareil (support inclus) : 1443 mm

Profondeur (support inclus) : 338 mm

Hauteur (support inclus) : 848 mm

Poids (avec support) : 28,5 kg

Informations sur l'emballage :

Largeur du colis : 1574 mm

Profondeur du colis : 220 mm

Hauteur du colis : 978 mm

Poids du paquet : 38 kg

Contenu de l'emballage :

Support inclus : Oui

Télécommande fournie : Oui

Piles fournies : Oui

Type de télécommande : RMF-TX621E

Câbles inclus : Secteur

Caractéristiques :

Code du système harmonisé : 85285210