

Iiyama- Ecran 34" XUB3493WQSU-B5



DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : IIYAMA

Part number : XUB3493WQSU-B5

Écran :

Taille de l'écran : 86,4 cm (34»)

Résolution de l'écran : 3440 x 1440 pixels

Type HD : UltraWide Quad HD

Format d'image : 21:9

Technologie d'affichage : LED

Type de panneau : IPS

Écran tactile : Non

Luminosité de l'écran (typique) : 400 cd/m²

Temps de réponse : 4 ms

Forme d'écran : Plat

Taux de contraste : 1000:1

Rapport de contraste (dynamique) : 80000000:1

Taux de d'actualisation maximal : 75 Hz

Angle de vision horizontal : 178°

Angle de vision vertical : 178°

Nombre de couleurs affichées : 16,7 millions de couleurs

Pas de pixel : 0,233 x 0,233 mm

Domaine de numérisation horizontale : 30 - 115 kHz

Diagonale d'écran (cm) : 86,7 cm

Prise en charge HDR : Oui

DDC/CI : Oui

Taux de diffusion : 25%

Espace de couleur RGB : sRGB

Palette de couleurs : 100%

Représentation / réalisation :

Type AMD FreeSync : FreeSync
Technologie sans scintillement : Oui
Technologie Low-Blue-Light : Oui

Multimédia :

Haut-parleurs intégrés : Oui
Nombre de haut-parleurs : 2
Puissance évaluée de RMS : 5 W

Design :

Position de marché : Maison
Couleur du produit : Noir

Connectivité :

Concentrateur USB intégré : Oui
Version du concentrateur USB : 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
HDMI : Oui
Quantité de ports HDMI : 2
Version HDMI : 2.0
Quantité d'interface DisplayPorts : 1
Version de DisplayPort : 1.2
Sortie casque audio : Oui
HDCP : Oui

Ergonomie :

Montage VESA : Oui
Norme VESA : 100 x 100 mm
Gestion optimisée des câbles : Oui
Port de câble antivol : Oui
Type d'emplacement de verrouillage de câble : Kensington
Réglage de la hauteur : 15 cm
Pivotant : Oui
Plage de l'angle d'oscillation : 45 - 90°
Affichage à l'écran (OSD) : Oui
Affichage multilingue à l'écran : Tchèque, Allemand, Anglais, Français, Italien, Polonais, Russe
Nombre de langues OSD : 9

Puissance :

Classe d'efficacité énergétique (HDR) : F
Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures : 32 kWh
Consommation électrique typique : 43 W
Consommation d'énergie (mode veille) : 0,5 W
Tension d'entrée AC : 100 - 240 V
Fréquence d'entrée AC : 50 - 60 Hz
Plage de efficacité énergétique : A à G

Contenu de l'emballage :

Câbles inclus : Secteur, HDMI, USB

Poids et dimensions :

Largeur appareil (support inclus) : 817 mm
Profondeur (support inclus) : 245,5 mm
Hauteur (support inclus) : 572,5 mm
Poids (avec support) : 9,4 kg
Hauteur (sans support) : 422,5 mm

Informations sur l'emballage :

Largeur du colis : 900 mm
Profondeur du colis : 456 mm
Hauteur du colis : 188 mm

Poids du paquet : 12,4 kg

Durabilité :

Certificats de durabilité : CE, ErP, REACH, RoHS, UKCA, WEEE