

# SONY- Afficheur professionnel 65" FWD-65X80H/T1



## DESCRIPTION

SONY- Afficheur professionnel 65" FWD-65X80H/T1

Plus produit :

- > Installation rapide avec le mode Pro
- > Google Chromecast intégré et Apple AirPlay
- > Options diverses de contrôle à distance
- > Images HDR 4K de haute qualité et connectivité intelligente

Caractéristiques produit :

- > Taille d'écran (diagonale): 65"
- > Luminosité (cd/m<sup>2</sup>)(\*1): 560 cd/m<sup>2</sup>
- > Rapport de contraste natif: 1200:1
- > Résolution de l'écran: 4K UHD (3840 x 2160)
  
- > Compatible avec la technologie HDR: Oui (HDR10, HLG)
- > Format d'image: 16:9
- > Durée de fonctionnement: 18 h/24 et 7 j/7
  
- > Puissance de sortie audio: 2 x 10 W
  
- > Dispositif d'affichage: Ecran LCD
- > Type de rétroéclairage: Direct LED
  
- > Connecteurs HDMI+ (au total) : 4
- > Connecteurs Ethernet: 1 (latérale)
- > USB: 2 (latérales)
  
- > Finition (couleur): Noir
- > Support de table: Séparé (montage requis)

> Espacement entre les trous conforme à la norme VESA®: Oui (30 x 30 cm)

> Ecran uniquement (L x H x P): Environ 146,2 x 84,1 x 7,1 (1,6) cm

> Ecran avec socle (L x H x P): Environ 146,2 x 90,5 x 34,0 cm

> Ecran uniquement: 21.7 kg

> Ecran avec socle: 22.6 kg

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : SONY

Part number : FWD-65X80H/T1

### Écran :

Rétroéclairage LED : Direct-LED

Taille de l'écran : 163,8 cm (64.5»)»

Technologie d'affichage : IPS

Résolution de l'écran : 3840 x 2160 pixels

Luminosité de l'écran : 560 cd/m<sup>2</sup>

Type HD : 4K Ultra HD

Format d'image : 16:9

Temps de réponse : 8 ms

Taux de contraste : 1200:1

Rapport de contraste (dynamique) : 500000:1

Angle de vision horizontal : 178°

Angle de vision vertical : 178°

Diagonale d'écran (cm) : 164 cm

### Connectivité :

Quantité de ports HDMI : 4

Quantité de ports dentrée HDMI : 4

Port DVI : Non

Port USB : Oui

Nombre de ports USB : 2

Ethernet/LAN : Oui

Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 1

Wifi : Oui

Entrée vidéo composite : 1

### Audio :

Haut-parleurs intégrés : Oui

Nombre de haut-parleurs intégrés : 2

Puissance évaluée de RMS : 20 W

### Design :

Conception du produit : Panneau plat de signalisation numérique

Installation prise en charge : Intérieure

Couleur du produit : Noir

Montage VESA : Oui

Norme VESA : 300 x 300 mm

Largeur du cadre (côté) : 1,5 cm

Largeur du cadre (en bas) : 1,85 cm

Largeur du cadre (en haut) : 1,5 cm

### Représentation / réalisation :

Utilité : Universel

Format du système de signal numérique : DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2

Capteur de lumière ambiante : Oui

Horaires de service (heures/jours) : 18/7

HDCP : Oui

Version HDCP : 2.3

**Puissance :**

Consommation électrique typique : 137 W

Consommation d'énergie (mode veille) : 0,5 W

Tension d'entrée AC : 220 - 240 V

Fréquence d'entrée AC : 50/60 Hz

Plage defficacité énergétique : A+++ à D

**Système informatique :**

Intégré dans le processeur : Oui

Capacité de stockage interne : 16 Go

Système d'exploitation installé : Android 9.0

Format vidéo pris en charge : 3GPP, ASF, AVC, AVCHD, AVI, HEVC, MKV, MOV, MP4, MPEG1, MPEG2, MPEG2-PS, MPEG2-TS, MPEG4, VC-1, VP8, WEBM, WMV, XAVC, XVID

Formats audio pris en charge : FLAC, LPCM, MP3, MP4, WAV, WMA

Formats d'image supportés : JPEG

Soutenir les applications Google : Google Chromecast

**Poids et dimensions :**

Largeur : 1462 mm

Profondeur : 340 mm

Hauteur : 841 mm

Poids : 21,7 kg

Largeur appareil (support inclus) : 1462 mm

Profondeur (support inclus) : 340 mm

Hauteur (support inclus) : 905 mm

Poids (avec support) : 22,6 kg

**Informations sur l'emballage :**

Poids du paquet : 30 kg