

# IYAMA- Ecran bureautique 34" XCB3494WQSN-B1



## DESCRIPTION

IYAMA- Ecran bureautique incurvé 34" XCB3494WQSN-B1

Cet écran offre une superbe qualité d'image et une expérience visuelle confortable et immersive. Le commutateur KVM vous permet de connecter plusieurs ordinateurs qui peuvent être commandés à partir d'une seule console (écran, clavier, souris).

- > Taille de l'écran : 34"
- > Type de dalle : VA avec finition mate
- > Luminosité : 300 cd/m<sup>2</sup>
- > Ration d'aspect : 21:9
- > Contraste : 3000:1
- > Temps de réponse : 0.4 ms
- > Angle de vision : horizontal/vertical: 178°/178°, droit/gauche: 89°/89°, en avant/en arrière: 89°/89°
- > Réducteur de lumière bleue : Oui
- > Haut-parleurs : Oui (2 X 2W)

Ports et connecteurs :

- > HDMI/DisplayPort/USB-C

Dimensions et poids du produit :

- > Dimensions : 809.5 x 425 x 275mm
- > Montage VESA : 100 x 100 mm
- > Poids net : 8,7 Kg

Accessoires inclus : câble d'alimentation, USB, HDMI, DP, USB-C

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : IYAMA

Part number : XCB3494WQSN-B1

Écran :

Taille de l'écran : 86,4 cm (34»)

Résolution de l'écran : 3440 x 1440 pixels

Type HD : UltraWide Quad HD

**Représentation / réalisation :**

AMD FreeSync : Oui

Format d'image : 21:9

Plage de taux de rafraîchissement AMD FreeSync : 48 - 120 Hz

Type de panneau : VA

Écran tactile : Non

Technologie sans scintillement : Oui

**Connectivité :**

Concentrateur USB intégré : Oui

Technologie Low-Blue-Light : Oui

Luminosité de l'écran (typique) : 300 cd/m<sup>2</sup>

Temps de réponse : 0,4 ms

Surface d'affichage : Mat

Nombre de ports USB de type C en amont : 1

Forme d'écran : Incurvé

Quantité de ports avals USB de type A : 3

Taux de courbure d'écran : 1500R

Capacité de puissance USB : Oui

Délivrance de la puissance USB jusqu'à : 65 W

Taux de contraste : 3000:1

**Design :**

Couleur du produit : Noir

Rapport de contraste (dynamique) : 80000000:1

Taux de d'actualisation maximal : 120 Hz

Angle de vision horizontal : 178°

Angle de vision vertical : 178°

HDMI : Oui

Nombre de couleurs affichées : 16,7 millions de couleurs

Quantité de ports HDMI : 1

Pas de pixel : 0,232 x 0,232 mm

**Multimédia :**

Haut-parleurs intégrés : Oui

Appareil photo intégré : Non

Quantité d'interface DisplayPorts : 1

Domaine de numérisation horizontale : 30 - 185 kHz

Nombre de haut-parleurs : 2

Puissance évaluée de RMS : 2 W

Sortie casque audio : Oui

Diagonale d'écran (cm) : 86,4 cm

Built-in Commutateur KVM : Oui

HDCP : Oui

**Contenu de l'emballage :**

Câbles inclus : Secteur, DisplayPort, HDMI, USB, USB Type-C

Couverture sRGB (max) : 99%

Couverture NTSC (normale) : 93%

Guide de démarrage rapide : Oui

**Ergonomie :**

Montage VESA : Oui

**Poids et dimensions :**

Largeur appareil (support inclus) : 809,5 mm

Norme VESA : 100 x 100 mm

Profondeur (support inclus) : 275 mm

Hauteur (support inclus) : 425 mm

Poids (avec support) : 8,7 kg

**Informations sur l'emballage :**

Largeur du colis : 900 mm

Profondeur du colis : 282 mm

Hauteur du colis : 480 mm

Réglage de la hauteur : 13 cm

Poids du paquet : 12 kg

Type d'emballage : Boîte

**Puissance :**

Classe d'efficacité énergétique (SDR) : G

Plateau inclinable : Oui

Angle d'inclinaison : -3 - 20°

Consommation électrique typique : 40 W

Consommation d'énergie (mode veille) : 0,5 W

Consommation électrique (arrêt) : 0,5 W

Tension d'entrée AC : 100 - 240 V

Fréquence d'entrée AC : 50/60 Hz

Type d'alimentation d'énergie : Interne

**Durabilité :**

Certificats de durabilité : CE, ErP, REACH, RoHS, WEEE

**Données logistiques :**

Code du système harmonisé : 85285210