

BENQ- Vidéoprojecteur laser LU930 - Blanc



DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : BENQ

Part number : 9H.JM277.15E

Projecteur :

Rapports d'aspect pris en charge : 16:10

Taille d'écran compatible : 762 - 76200 mm (30 - 3000»)

Luminosité du projecteur : 5000 ANSI lumens

Technologie de projection : DLP

Résolution native du projecteur : WUXGA (1920x1200)

Taux de contraste : 3000000:1

Format d'image : 16:10

Nombre de couleurs : 1,073 milliards de couleurs

Domaine de numérisation horizontale : 15 - 102 kHz

Fréquence de balayage vertical : 23 - 120 Hz

Correction du trapèze, horizontale : -30 - 30°

Correction du trapèze, verticale : -30 - 30°

Taille de matrice : 1,22 cm (0.48»)

Type de matrice : DMD

Source de lumière :

Type de source lumineuse : Laser

Durée de vie de la source lumineuse : 20000 h

Quantité de lampes : 1 lampe(s)

Système d'objectif :

Mise au point : Manuel

Capacité du zoom : Oui

Ratio de zoom : 1.6:1

Ratio de projection : 1.36 - 2.18

Plage de décalage de lentille horizontale : -23 - 23%

Plage de décalage d'objectif vertical : -60 - 60%

Vidéo :

Système de format du signal analogique : NTSC, PAL, SECAM

Full HD : Oui

Compatibilité 3D : Non

Modes vidéo pris en charge : 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p

Résolutions graphiques prises en charge : 640 x 480 (VGA), 1920 x 1200 (WUXGA)

Connectivité :

Type de connecteur HDMI : Pleine taille

Version HDMI : 1.4a

Quantité de Ports USB 2.0 : 1

Connecteur audio (L,R) intégré : 1

Type d'interface série : RS-232

Entrée audio PC : Oui

Sortie Audio PC : Oui

Connecteur PC intégré (D-Sub) : Oui

Nombre de ports VGA (D-Sub) : 1

Quantité de ports HDMI : 2

Entrée composante du dispositif audiovisuel (YPbPr/YCbCr) : 1

Entrée vidéo composite : 1

Port DVI : Non

Secteur d'entrée d'alimentation : Oui

Réseau :

Smart TV : Non

Ethernet/LAN : Oui

Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 1

Wifi : Non

Support de stockage :

Lecteur de cartes mémoires intégré : Non

Caractéristiques :

Niveau sonore (mode économique) : 30 dB

Affichage à l'écran (OSD) : Oui

Affichage multilingue à l'écran : Arabe, Bulgare, Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Croate, Tchèque, Danois, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Finlandais, Français, Grec, Hindi, Hongrois, Indonésien, Italien, Japonais, Coréen, Norvégien, Polonais, Portugais, Roumain, Russe, Suédois, Thaïlande, Turc, Vietnamien

Nombre de langues OSD : 30

Niveau sonore : 37 dB

Multimédia :

Haut-parleurs intégrés : Oui

Nombre de haut-parleurs intégrés : 2

Puissance évaluée de RMS : 20 W

Design :

Position de marché : Bussines

Type de produit : Projecteur à focale standard

Couleur du produit : Blanc

Positionnement : Bureau, Plafond

Port de câble antivol : Oui

Type d'emplacement de verrouillage de câble : Kensington

Écran :

Écran intégré : Non

Puissance :

Source d'alimentation : Secteur

Consommation électrique typique : 415 W

Consommation d'énergie (mode veille) : 0,5 W

Consommation (max) : 475 W

Tension d'entrée AC : 100 - 240 V

Conditions environnementales :

Température d'opération : 0 - 40 °C

Poids et dimensions :

Largeur : 416 mm

Profondeur : 351 mm

Hauteur : 166 mm

Poids : 6,3 kg

Contenu de l'emballage :

Télécommande fournie : Oui

Piles fournies : Oui

Câbles inclus : Secteur, HDMI

Données logistiques :

Quantité : 1 pièce(s)