

LG- Afficheur professionnel 75" 75UL5Q-E



DESCRIPTION

Les points forts :

- Qualité d'image exceptionnelle en Ultra HD : La série UL5Q-E offre une résolution UHD (4K) qui sublime les couleurs et les détails pour un rendu réaliste et immersif. Son angle de vision élargi garantit une visibilité optimale sous tous les angles.
- Luminosité élevée : Avec 500 nits, vos contenus restent clairs et dynamiques, même dans des environnements lumineux.
- Conçue pour fonctionner 24h/24 et 7j/7 : Idéale pour les espaces professionnels exigeants, cette série est conçue pour une utilisation continue, avec une durée de vie de 30 000 heures.

Caractéristiques principales :

- Modèle : UL5Q-E
- Taille de l'écran : 75"
- Résolution native : 3,840 × 2,160 (UHD 4K)
- Luminosité : 500 nits (Typ.)
- Format : 16:9
- Connectique : HDMI, USB, RS-232C, réseau, Wi-Fi intégré

Autres caractéristiques produit :

- VESA (mm) : 400 × 400
- Poids net : 24.1 kg

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : LG

Part number : 75UL5Q-E

Écran :

Type de panneau : ADS

Connectivité :

Quantité de ports HDMI : 3

Version HDMI : 2.2/1.4

Représentation / réalisation :

Utilité : Commercial

Port USB : Oui

Design :

Conception du produit : Écran plat de signalisation numérique

Taille de l'écran : 190,5 cm (75»)

Installation prise en charge : Intérieure

Réseau :

Ethernet/LAN : Oui

Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 1

Technologie d'affichage : LED

Wifi : Oui

Résolution de l'écran : 3840 x 2160 pixels

Mise en page : horizontale/verticale

Luminosité de l'écran : 350 cd/m²

Type HD : 4K Ultra HD

Couleur du produit : Noir

Écran tactile : Non

Format d'image : 16:9

Temps de réponse : 8 ms

Taux de contraste : 1200:1

Rapport de contraste (dynamique) : 1000000:1

Angle de vision horizontal : 178°

Angle de vision vertical : 178°

Nombre de couleurs affichées : 1.07 milliards de couleurs

Audio :

Haut-parleurs intégrés : Oui

Montage VESA : Oui

Norme VESA : 400 x 400 mm

RS-232C : Oui

Puissance :

Consommation électrique typique : 188 W

Consommation électrique (arrêt) : 0,5 W

Consommation (mode économique) : 0,5 W

Système informatique :

Mémoire interne : 8 Go

Système d'exploitation installé : WebOS

Version du système d'exploitation : 6,1

Saturation des couleurs : 80%

Poids et dimensions :

Largeur d'affichage : 1679,7 mm

Afficher profondeur : 58,5 mm

Afficher hauteur : 958,9 mm

Afficher le poids : 24,1 kg

Détecteurs :

Gyroscope : Oui

Tension d'entrée AC : 100 - 240 V

Capteur de température : Oui

Fréquence d'entrée AC : 50/60 Hz

Affichage multilingue à l'écran : Arabe, Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Tchèque, Danois, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Finlandais, Français, Grec, Italien, Japonais, Coréen, Norvégien, Polonais, Portugais, Russe, Suédois, Turc

Contenu de l'emballage :

Télécommande fournie : Oui

Conditions environnementales :

Température d'opération : 0 - 40 °C

Nombre de haut-parleurs intégrés : 2

Largeur du cadre (en bas) : 1,29 cm
Horaires de service (heures/jours) : 24/7
Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 10 - 80%
Largeur du cadre (côté) : 1,29 cm
Largeur du cadre (en haut) : 1,29 cm
Couleur du cadre : Black
Durée de vie nominale : 30000 h
Taux de diffusion : 1%
Taux de rafraîchissement natif : 60 Hz
Sortie Audio PC : Oui
Puissance évaluée de RMS : 20 W
Navigateur Web : Oui
Prise en charge webRTC : Oui
Câbles inclus : Énergie
Détails techniques :
Certificats de conformité : CB, CE, Compatibilité électromagnétique (CEM), Federal Communications Commission (FCC)
Autres caractéristiques :
Type d'alimentation d'énergie : Interne
Informations sur l'emballage :
Largeur du colis : 1875 mm
Profondeur du colis : 1145 mm
Hauteur du colis : 175 mm
Poids du paquet : 31,6 kg