

BENQ videoprojecteur XGA MW809ST 3000Lum



DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : BENQ

Part number : 9H.JGN77.14E

Projecteur :

Rapports d'aspect pris en charge : 16:10

Taille d'écran compatible : 1778 - 3048 mm (70 - 120»)

Luminosité du projecteur : 3000 ANSI lumens

Technologie de projection : DLP

Résolution native du projecteur : WXGA (1280x800)

Taux de contraste : 20000:1

Format d'image : 16:10

Nombre de couleurs : 1,073 milliards de couleurs

Domaine de numérisation horizontale : 15 - 102 kHz

Fréquence de balayage vertical : 23 - 120 Hz

Correction du trapèze, verticale : -30 - 30°

Taille de matrice : 1,65 cm (0.65»)

Type de matrice : DMD

Source de lumière :

Type de source lumineuse : Lampe

Durée de vie de la source lumineuse : 5000 h

Durée de vie de la source lumineuse (mode économique) : 10000 h

Puissance de la lampe : 200 W

Système d'objectif :

Focale Fixe : 6,9 mm

Ratio de projection : 0.49:1

Décalage : 105%

Vidéo :

Full HD : Oui

HD-Ready : Oui

3D Ready : Oui

Modes vidéo pris en charge : 480i, 480p, 576i, 576p, 720i, 1080i, 1080p

Résolutions graphiques prises en charge : 640 x 480 (VGA), 1280 x 800 (WXGA), 1920 x 1200 (WUXGA)

Connectivité :

Type de connecteur HDMI : Pleine taille

Quantité de Ports USB 2.0 : 2

Type d'interface série : RS-232

Entrée audio PC : Oui

Sortie Audio PC : Oui

Connecteur PC intégré (D-Sub) : Oui

Nombre de ports VGA (D-Sub) : 3

Quantité de ports HDMI : 1

Port DVI : Non

Secteur d'entrée d'alimentation : Oui

Réseau :

Ethernet/LAN : Non

Wifi : Non

Support de stockage :

Lecteur de cartes mémoires intégré : Non

Caractéristiques :

Niveau sonore (mode économique) : 29 dB

Affichage à l'écran (OSD) : Oui

Affichage multilingue à l'écran : Arabe, Bulgare, Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Croate, Tchèque, Danois, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Finlandais, Français, Grec, Hindi, Hongrois, Indonésien, Italien, Japonais, Coréen, Norvégien, Perse, Polonais, Portugais, Roumain, Russe, Suédois, Thaïlande, Turc, Vietnamien

Niveau sonore : 33 dB

Design :

Position de marché : Short throw

Type de produit : Projecteur à focale courte

Couleur du produit : Blanc

Positionnement : Bureau, Plafond

Port de câble antivol : Oui

Type d'emplacement de verrouillage de câble : Kensington

Écran :

Écran intégré : Non

Puissance :

Source d'alimentation : Secteur

Consommation électrique typique : 200 W

Consommation d'énergie (mode veille) : 0,5 W

Tension d'entrée AC : 100 - 240 V

Fréquence d'entrée AC : 50 - 60 Hz

Conditions environnementales :

Température d'opération : 0 - 40 °C

Poids et dimensions :

Largeur : 296 mm

Profondeur : 239 mm

Hauteur : 120 mm

Poids : 2,6 kg

Contenu de l'emballage :

Télécommande fournie : Oui

Câbles inclus : Secteur

Carte de garantie : Oui

Guide de démarrage rapide : Oui

Manuel d'utilisation : Oui

Autres caractéristiques :

Port RS-232 : 1

Résolution (analogique maximum) : 1920 x 1200 pixels