


Iiyama- Ecran bureautique 27" XUB2792UHSU-B6



DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : IIYAMA

Part number : XUB2792UHSU-B6

Écran :

Taille de l'écran : 68,6 cm (27»)

Résolution de l'écran : 3840 x 2160 pixels

Type HD : Dual UHD

Format d'image : 16:9

Technologie d'affichage : LED

Type de panneau : IPS

Écran tactile : Non

Luminosité de l'écran (typique) : 350 cd/m²

Temps de réponse : 4 ms

Forme d'écran : Plat

Taux de contraste : 1300:1

Rapport de contraste (dynamique) : 80000000:1

Taux de d'actualisation maximal : 60 Hz

Angle de vision horizontal : 178°

Angle de vision verticale : 178°

Nombre de couleurs affichées : 16,7 millions de couleurs

Pas de pixel : 0,155 x 0,155 mm

Domaine de numérisation horizontale : 30 - 147 kHz

Taille visualisable horizontale : 59,7 cm

Taille visualisable verticale : 33,6 cm

Fréquence numérique horizontale : 30 - 140 kHz

Diagonale d'écran (cm) : 68,5 cm

Couverture sRGB (max) : 100%

Couverture NTSC (normale) : 72%

Représentation / réalisation :

Technologie sans scintillement : Oui

Technologie Low-Blue-Light : Oui

Multimédia :

Haut-parleurs intégrés : Oui

Appareil photo intégré : Non

Nombre de haut-parleurs : 2

Puissance évaluée de RMS : 4 W

Design :

Position de marché : Professionnel

Couleur du produit : Noir

Connectivité :

Concentrateur USB intégré : Oui

Version du concentrateur USB : 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)

Capacité de puissance USB : Oui

Délivrance de la puissance USB jusqu'à : 15 W

HDMI : Oui

Quantité de ports HDMI : 1

Version HDMI : 2.0

Quantité d'interface DisplayPorts : 1

Version de DisplayPort : 1.2

Sortie casque audio : Oui

HDCP : Oui

Ergonomie :

Montage VESA : Oui

Norme VESA : 100 x 100 mm

Port de câble antivol : Oui

Type d'emplacement de verrouillage de câble : Kensington

Réglage de la hauteur : 15 cm

Pivot : Oui

Angle de rotation : 0 - 90°

Pivotant : Oui

Plage de l'angle d'oscillation : 45 - 45°

Ajustement de l'inclinaison : Oui

Angle d'inclinaison : 5 - 22°

Affichage à l'écran (OSD) : Oui

Puissance :

Classe d'efficacité énergétique (SDR) : F

Classe d'efficacité énergétique (HDR) : Indisponible

Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures : 26 kWh

Consommation électrique typique : 34 W

Consommation d'énergie (mode veille) : 0,5 W

Consommation électrique (arrêt) : 0,3 W

Tension d'entrée AC : 100 - 240 V

Fréquence d'entrée AC : 50/60 Hz

Plage defficacité énergétique : A à G

Contenu de l'emballage :

Câbles inclus : DisplayPort, HDMI, Énergie, USB

Guide de démarrage rapide : Oui

Poids et dimensions :

Largeur appareil (support inclus) : 614,5 mm

Profondeur (support inclus) : 209,5 mm

Hauteur (support inclus) : 547,5 mm

Poids (avec support) : 6,3 kg

Largeur (sans support) : 614,5 mm

Profondeur (sans support) : 209,5 mm

Hauteur (sans support) : 397,5 mm

Informations sur l'emballage :

Largeur du colis : 688 mm

Profondeur du colis : 138 mm

Hauteur du colis : 463 mm

Poids du paquet : 8,7 kg

Durabilité :

Code du registre européen des produits pour l'étiquetage énergétique (EPREL) : 1684283