

IYAMA- Ecran bureautique 23" XUB2395WSU-B5



DESCRIPTION

Moniteur 1920 x 1200 22.5 équipé d'une dalle IPS et d'un support réglable en hauteur

Le monde exigeant des données et applications requiert un moniteur qui crée un espace de travail plus productif. Avec sa résolution 1920 x 1200, le XUB2395WSU offre 11% de hauteur en plus avec la même largeur qu'un moniteur Full HD, ce qui facilite le travail sur les feuilles de calcul, les documents Word ou la navigation sur internet. Le support réglable en hauteur et la fonctionnalité de PIVOT vous permettent d'ajuster la position de l'écran en fonction de vos préférences. De plus, la dalle IPS assure une reproduction nette et précise des couleurs avec de larges angles de vision.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : IIYAMA

Part number : XUB2395WSU-B5

Écran :

Taille de l'écran : 57,1 cm (22.5")

Résolution de l'écran : 1920 x 1200 pixels

Type HD : WUXGA

Format d'image : 16:10

Technologie d'affichage : LCD

Type de panneau : IPS

Écran tactile : Non

Luminosité de l'écran (typique) : 250 cd/m²

Temps de réponse : 4 ms

Surface d'affichage : Mat

Forme d'écran : Plat

Taux de contraste : 1000:1

Rapport de contraste (dynamique) : 5000000:1

Angle de vision horizontal : 178°

Angle de vision vertical : 178°

Nombre de couleurs affichées : 16,7 millions de couleurs

Pas de pixel : 0,254 x 0,248 mm

Domaine de numérisation horizontale : 48 - 75 kHz

Taille visualisable horizontale : 29,7 cm

Taille visualisable verticale : 48,8 cm
Diagonale d'écran (cm) : 57 cm
Couverture sRGB (max) : 99%
Couverture NTSC (normale) : 72%
Représentation / réalisation :
AMD FreeSync : Oui
Type AMD FreeSync : FreeSync
Technologie sans scintillement : Oui
Technologie Low-Blue-Light : Oui
Multimédia :
Haut-parleurs intégrés : Oui
Appareil photo intégré : Non
Puissance évaluée de RMS : 4 W
Design :
Position de marché : Professionnel
Couleur du produit : Noir
Connectivité :
Concentrateur USB intégré : Oui
Version du concentrateur USB : 2.0
Nombre de ports VGA (D-Sub) : 1
HDMI : Oui
Quantité de ports HDMI : 1
Quantité d'interface DisplayPorts : 1
Sortie casque audio : Oui
HDCP : Oui
Ergonomie :
Montage VESA : Oui
Norme VESA : 100 x 100 mm
Montage mural : Oui
Gestion optimisée des câbles : Oui
Port de câble antivol : Oui
Type d'emplacement de verrouillage de câble : Kensington
Réglage de la hauteur : 15 cm
Pivot : Oui
Angle de rotation : 90 - 90°
Pivotant : Oui
Plage de l'angle d'oscillation : 45 - 90°
Ajustement de l'inclinaison : Oui
Angle d'inclinaison : 23 - 5°
Affichage à l'écran (OSD) : Oui
Puissance :
Classe d'efficacité énergétique (SDR) : E
Classe d'efficacité énergétique (HDR) : Indisponible
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures : 17 kWh
Consommation électrique typique : 24 W
Consommation d'énergie (mode veille) : 0,5 W
Consommation électrique (arrêt) : 0,3 W
Tension d'entrée AC : 100 - 240 V
Fréquence d'entrée AC : 50/60 Hz
Type d'alimentation d'énergie : Interne
Plage defficacité énergétique : A à G
Contenu de l'emballage :
Câbles inclus : Secteur, DisplayPort, USB

Guide de démarrage rapide : Oui
Poids et dimensions :
Largeur appareil (support inclus) : 499 mm
Profondeur (support inclus) : 209,5 mm
Hauteur (support inclus) : 503,5 mm
Poids (avec support) : 4,5 kg
Largeur (sans support) : 499 mm
Profondeur (sans support) : 209,5 mm
Hauteur (sans support) : 353 mm
Informations sur l'emballage :
Poids du paquet : 6 kg
Type d'emballage : Boîte