

## PHILIPS- Moniteur LCD B-Line 27" 271B8QJEB/00



### DESCRIPTION

PHILIPS- Moniteur LCD 27" 271B8QJEB/00

Travaillez de manière optimale grâce au moniteur Full HD Philips de 27"

Plus produit :

- > Préréglages SmartImage pour une qualité d'image facilement optimisée
- > Technologie IPS pour des couleurs éclatantes et un grand angle de vue
- > La norme USB 3.0 qui vous permettra de réaliser des transferts de données et de charger votre téléphone rapidement
- > Technologie sans scintillement permettant de réduire la fatigue oculaire
- > Equipé d'enceintes stéréo intégrées pour du pur multimédia

Caractéristiques :

Image/affichage

- > Taille de l'écran : 27"
- > Résolution maximale : 1920 x 1080
- > Niveau de contraste (standard) : 1000:1
- > Format d'image : 16/9
- > Type de dalle : IPS
- > Type de rétroéclairage : WLED
- > Revêtement de l'écran : Anti-éblouissement, 3H Hard Coating
- > Luminosité : 250 cd/m<sup>2</sup>

- > Haut-parleurs intégrés : 2 x 2 watts

Connectivité :

Connectique incluse dans l'emballage

- > Câble HDMI x1
- > Câble VGA x1

- > Câble DisplayPort x1
- > Câble audio x1

Mécanique :

- > Réglages de la position de l'écran : Hauteur,pivot (rotation),pivotant,inclinaison
- > Angle d'inclinaison : -5/+20
- > Angle de pivotement : 350°
- > Angle de rotation : 90°
- > Réglage de la hauteur : 130 mm

- > Interface de montage VESA : 100 x 100 mm

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : PHILIPS

Part number : 271B8QJEB/00

### Écran :

Taille de l'écran : 68,6 cm (27»)

### Représentation / réalisation :

NVIDIA G-SYNC : Non

Résolution de l'écran : 1920 x 1080 pixels

Type HD : Full HD

AMD FreeSync : Non

Technologie d'affichage : LED

Type de panneau : IPS

Type de rétro : W-LED

Écran tactile : Non

Prise en charge de VESA Adaptive Sync : Oui

Composant synchronisation vidéo : Separate sync, Sync-on-green (SOG)

Technologie sans scintillement : Oui

### Connectivité :

Concentrateur USB intégré : Oui

Technologie Low-Blue-Light : Oui

Version du concentrateur USB : 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)

Luminosité de l'écran (typique) : 250 cd/m²

Temps de réponse : 5 ms

Écran antireflet : Oui

Forme d'écran : Plat

Quantité de ports avals USB de type A : 4

Résolutions graphiques prises en charge : 1920 x 1080 (HD 1080)

Modes vidéo pris en charge : 1080p

Capacité de puissance USB : Oui

Format d'image : 16:9

### Design :

Position de marché : Maison

Taux de contraste : 1000:1

Couleur du produit : Noir

Rapport de contraste (dynamique) : 50000000:1

Nombre de ports VGA (D-Sub) : 1

Nom marketing du ratio de contraste dynamique : SmartContrast

Port DVI : Oui

Taux de d'actualisation maximal : 60 Hz

|                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Quantité de ports DVI-D : 1                                                                                        |
| Angle de vision horizontal : 178°                                                                                  |
| Angle de vision vertical : 178°                                                                                    |
| Châssis avant : Noir                                                                                               |
| HDMI : Oui                                                                                                         |
| Nombre de couleurs affichées : 16,7 millions de couleurs                                                           |
| Quantité de ports HDMI : 1.4                                                                                       |
| Version HDMI : 1.4                                                                                                 |
| Pas de pixel : 0,311 x 0,311 mm                                                                                    |
| <b>Multimédia :</b>                                                                                                |
| Haut-parleurs intégrés : Oui                                                                                       |
| Couleurs pieds : Noir                                                                                              |
| Densité en pixels : 82 pixels par pouce                                                                            |
| Appareil photo intégré : Non                                                                                       |
| Quantité d'interface DisplayPorts : 1.2                                                                            |
| Domaine de numérisation horizontale : 30 - 83 kHz                                                                  |
| Nombre de haut-parleurs : 2                                                                                        |
| Version de DisplayPort : 1.2                                                                                       |
| Puissance évaluée de RMS : 2 W                                                                                     |
| Taille visualisable horizontale : 59,8 cm                                                                          |
| Taille visualisable verticale : 33,6 cm                                                                            |
| Fréquence numérique horizontale : 30 - 83 kHz                                                                      |
| Entrée audio : Oui                                                                                                 |
| Fréquence de balayage vertical : 50 - 76 Hz                                                                        |
| Sans métaux lourds : Hg (mercure)                                                                                  |
| Synchronisation sur le vert (SOG) : Oui                                                                            |
| Sortie casque audio : Oui                                                                                          |
| Diagonale d'écran (cm) : 68,6 cm                                                                                   |
| Certification : CE Mark, FCC Class B, SEMKO, cETLus, CU-EAC, TUV Ergo, TUV/GS, EPA, ICES-003, UKRAINIAN, MEPS, PSE |
| Sortie de casque : 1                                                                                               |
| Entrée audio PC : Oui                                                                                              |
| DDC/CI : Oui                                                                                                       |
| Taux de diffusion : 25%                                                                                            |
| Dureté de la surface : 3H                                                                                          |
| HDCP : Oui                                                                                                         |
| Espace de couleur RGB : sRGB                                                                                       |
| <b>Contenu de l'emballage :</b>                                                                                    |
| Support inclus : Oui                                                                                               |
| Câbles inclus : VGA, HDMI, DisplayPort, Audio (3,5 mm), Secteur                                                    |
| Manuel d'utilisation : Oui                                                                                         |
| <b>Ergonomie :</b>                                                                                                 |
| Montage VESA : Oui                                                                                                 |
| <b>Poids et dimensions :</b>                                                                                       |
| Largeur appareil (support inclus) : 625 mm                                                                         |
| Norme VESA : 100 x 100 mm                                                                                          |
| Profondeur (support inclus) : 224 mm                                                                               |
| Hauteur (support inclus) : 530 mm                                                                                  |
| Poids (avec support) : 6,76 kg                                                                                     |
| Port de câble antivol : Oui                                                                                        |
| Largeur (sans support) : 62,5 cm                                                                                   |
| <b>Informations sur l'emballage :</b>                                                                              |
| Largeur du colis : 699 mm                                                                                          |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble : Kensington                                                           |

|                                    |
|------------------------------------|
| Profondeur (sans support) : 5,1 cm |
| Profondeur du colis : 242 mm       |
| Hauteur (sans support) : 37 cm     |
| Hauteur du colis : 454 mm          |
| Réglage de la hauteur : 13 cm      |
| Poids (sans support) : 4,42 kg     |
| Poids du paquet : 9,82 kg          |
| Pivot : Oui                        |
| Type d’emballage : Boîte           |
| Angle de rotation : -90 - 90°      |
| Logiciels fournis : SmartControl   |
| Pivotant : Oui                     |
| <b>Puissance :</b>                 |
| Classe d’effi                      |