

LG - Afficheur professionnel 86" 86XE3FS Totem Outdoor



DESCRIPTION

LG Afficheur Professionnel 86" 86XE3FS Totem Extérieur IP 56 UHD

Vous bénéficierez :

- Visibilité exceptionnelle
- Visible avec des lunettes de soleil polarisées
- Couleurs réalistes et grand angle de vision
- Protection contre les impacts externes
- Large plage de température de fonctionnement
- Contrôle automatique de la luminosité

Caractéristiques Ecran :

Taille : 86"

Type de dalle : IPS - M+ IP 56

Résolution : 3840 × 2160 (UHD)

Luminosité : 3 000 nit

Taux de contraste : 1200 : 1

Profondeur des couleurs : 16.7 Millions de couleurs

Angles de vision (H × V) 178 × 178

Durée de fonctionnement 24 / 7j

Affichage Portrait

Connectivité :

Entrées Numériques : HDMI (2 : HDCP 2.2), DP (1 : HDCP 1.4), DVI-D

Entrée Audio : Oui (1)

Entrées Contrôle externe : RS232C, RJ45

Port USB : Oui (1, USB 3,0)

Lecteur carte SD : Oui (1)

Sorties Numériques : DP (1)

Sorties Haut-parleurs externes : Oui (1, G/D)

Sorties Contrôle externe : RS232C

Caractéristiques Mécaniques :

Couleur : Noir

Bords : 135 mm (G,D), 101 mm(H,B)

Dimensions (écran seul) : L x H x P : 1338 mm x 2100 mm x 187 mm

Poids (écran uniquement) : 276kg

Accessoires inclus : Télécommande, câble HDMI, câble d'alimentation, câble RJ45, manuel, câble USB.

VESA : Pas de vesa.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : LG

Part number : 86XE3FS-B

Connectivité :

Quantité de ports HDMI : 1

Représentation / réalisation :

Utilité : Commercial

Quantité de ports d'entrée HDMI : 1

Port DVI : Oui

Quantité d'interface DisplayPorts : 1

DisplayPorts en : 1

Port USB : Oui

Design :

Conception du produit : Panneau plat de signalisation numérique

Écran :

Taille de l'écran : 2,18 m (86»)

Ethernet/LAN : Oui

Installation prise en charge : Extérieure

Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 2

Technologie d'affichage : LED

Résolution de l'écran : 3840 x 2160 pixels

Luminosité de l'écran : 3000 cd/m²

Type HD : 4K Ultra HD

Couleur du produit : Noir

Connecteur audio (L,R) intégré : 1

Temps de réponse : 8 ms

RS-232C : Oui

Puissance :

Consommation électrique typique : 1450 W

Système informatique :

Système d'exploitation installé : Web OS

Commande (IR) entrée : 1

Poids et dimensions :

Largeur : 1338 mm

Profondeur : 187 mm

Hauteur : 2100 mm

Tension d'entrée AC : 100 - 240 V

Poids : 276 kg

Fréquence d'entrée AC : 50/60 Hz

Conditions environnementales :

Température d'opération : -30 - 50 °C

Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 5 - 100%

Autres caractéristiques :

Classe d'efficacité énergétique (ancienne) : A

Informations sur l'emballage :

Largeur du colis : 1503 mm

Profondeur du colis : 468 mm

Hauteur du colis : 2296 mm

Poids du paquet : 310 kg