

Aten VE600A extendeur dvi+audio 60M



DESCRIPTION

Extender ATEN permettant de prolonger un signal DVI et audio stéréo sur 2xCAT5 sur 60m

Résolution :
1920x1200 et 1080p jusqu'à 40m
1080i jusqu'à 60m

HDCP

Entrée vidéo du transmetteur :

DVI-D
jack stéréo 3.5mm

Sorties du transmetteur :

RJ45 TMDS
RJ45 DDC

Entrées du récepteur

RJ45 TMDS
RJ45 DDC

Sorties du récepteur

DVI-D
jack stéréo 3.5mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : ATEN

Part number : VE600A-AT-G

Caractéristiques :

Type : Émetteur et récepteur AV

Résolution maximale : 1920 x 1200 pixels

Types de câbles soutenus : Cat5e
Distance de transfert maximale : 60 m
Bande passante : 225 MHz
HDCP : Oui
Impédance : 100 Ohm
Matériel : Métal
Modes vidéo pris en charge : 1080i, 1080p
Résolutions graphiques prises en charge : 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA)
Couleur du produit : Noir

Connectivité :

Technologie de connectivité : Avec fil
Ethernet/LAN : Oui
Ports d'entrée RJ-45 : 2
Ports de sortie RJ-45 : 2
Ports de sortie DVI : 2
Ports d'entrée DVI : 2
Entrée Vidéo : 1 x DVI-D
Sortie Vidéo : 1 x DVI-D
Entrée audio : 1
Sortie audio : 1

Puissance :

Consommation (max) : 2,05 W
Consommation d'énergie (émetteur) (max) : 1,56 W
Consommation d'énergie (récepteur) (max) : 0,76 W

Conditions environnementales :

Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 0 - 80%
Température d'opération : 0 - 50 °C
Température hors fonctionnement : -20 - 60 °C

Poids et dimensions :

Poids : 490 g
Dimensions du récepteur (L x P x H) : 56 x 91,3 x 24 mm
Poids du récepteur : 170 g
Dimensions du transmetteur (L x P x H) : 56 x 91,3 x 24 mm
Poids du transmetteur : 170 g

Informations sur l'emballage :

Quantité : 2 pièce(s)
Largeur du colis : 59 mm
Profondeur du colis : 239 mm
Hauteur du colis : 160 mm
Poids du paquet : 660 g

Contenu de l'emballage :

Adaptateur secteur fourni : Oui
Manuel d'utilisation : Oui
Câble de terre : Oui
Kit de montage : Oui

Détails techniques :

Certificats de durabilité : RoHS

Données logistiques :

Largeur du casier principal (externe) : 315 mm
Longueur du casier principal (externe) : 490 mm
Hauteur du casier principal (externe) : 338 mm
Poids brut du casier principal (externe) : 14 kg
Poids net du carton principal : 9,8 kg

Produit par casier principal (externe) : 20 pièce(s)