

Iiyama- Afficheur professionnel 55" LH5541UHS-B2



DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : IIYAMA
Part number : LH5541UHS-B2
Écran :
Type de panneau : IPS
Taille de l'écran : 138,7 cm (54.6«)
Technologie d'affichage : LCD
Résolution de l'écran : 3840 x 2160 pixels
Luminosité de l'écran : 500 cd/m ²
Type HD : 4K Ultra HD
Écran tactile : Non
Format d'image : 16:9
Temps de réponse : 8 ms
Taux de contraste : 1200:1
Angle de vision horizontal : 178°
Angle de vision vertical : 178°
Nombre de couleurs affichées : 1,073 milliards de couleurs
Pas de pixel : 0,3155 x 0,3155 mm
Zone d'affichage active (l x h) : 1209,6 x 680,4 mm
Diagonale d'écran (cm) : 139 cm
Domaine de numérisation horizontale : 30 - 80 kHz
Taux de diffusion : 1%
Connectivité :
Quantité de ports HDMI : 3
Port DVI : Oui
Ports d'entrée VGA (D-Sub) : 1
Ethernet/LAN : Oui
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 1

Wifi : Non
Entrée audio PC : Oui
RS-232C : Oui
Commande (IR) entrée : 1
Commande (IR) sortie : 1
Audio :
Haut-parleurs intégrés : Oui
Nombre de haut-parleurs intégrés : 2
Puissance évaluée de RMS : 10 W
Design :
Conception du produit : En forme de kiosk
Installation prise en charge : Intérieure
Mise en page : horizontale/verticale
Couleur du produit : Noir
Montage VESA : Oui
Norme VESA : 400 x 400 mm
Largeur du cadre (côté) : 1,55 cm
Largeur du cadre (en bas) : 1,55 cm
Largeur du cadre (en haut) : 1,55 cm
Représentation / réalisation :
Utilité : Universel
Affichage à l'écran (OSD) : Oui
Affichage multilingue à l'écran : Tchèque, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Français, Italien, Japonais, Polonais, Russe
Nombre de langues OSD : 11
Horaires de service (heures/jours) : 18/7
HDCP : Oui
Version HDCP : 2.2
Temps moyen entre pannes : 50000 h
Puissance :
Consommation électrique typique : 139 W
Consommation d'énergie (mode veille) : 0,5 W
Consommation électrique (arrêt) : 0,3 W
Classe d'efficacité énergétique (SDR) : G
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures : 444 kWh
Tension d'entrée AC : 100 - 240 V
Fréquence d'entrée AC : 50 - 60 Hz
Plage defficacité énergétique : A à G
Système informatique :
Système informatique : Oui
Intégré dans le processeur : Oui
Modèle de processeur : V810
Mémoire interne : 2 Go
Capacité de stockage interne : 16 Go
Poids et dimensions :
Largeur d'affichage : 1237 mm
Afficher profondeur : 55 mm
Afficher hauteur : 710 mm
Afficher le poids : 14,3 kg
Largeur : 1929 mm
Profondeur : 69,5 mm
Hauteur : 1100 mm
Poids : 63,8 kg
Informations sur l'emballage :

Largeur du colis : 1386 mm
Profondeur du colis : 845 mm
Hauteur du colis : 130 mm
Contenu de l'emballage :
Télécommande fournie : Oui
Piles fournies : Oui
Câbles inclus : Secteur, HDMI, RS-232
Conditions environnementales :
Température d'opération : 0 - 40 °C
Température hors fonctionnement : -20 - 60 °C
Certificat :
Certification : CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, ErP, WEEE, REACH
Données logistiques :
Code du système harmonisé : 85285210
Détails techniques :
Certificats de durabilité : RoHS
Autres caractéristiques :
Guide de démarrage rapide : Oui
Matériau du boîtier/corps : Métal