

Iiyama- Afficheur dynamique petit format 24"

S2425AS-B1P



DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque :	Iiyama
Part number :	S2425AS-B1P
Écran :	
Type de panneau :	IPS
Connectivité :	
Quantité de ports HDMI :	1
Représentation / réalisation :	
Utilité :	Universel
Port DVI :	Non
Port USB :	Oui
Nombre de ports USB :	2
Version USB :	2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Connecteur USB :	USB Type-A, USB Type-C
Quantité de ports de type A USB 3:2 Gen 1 (3:1 Gen 1) :	1
Quantité de ports de type C USB 3:2 Gen 1 (3:1 Gen 1) :	1
Design :	
Conception du produit :	Écran plat de signalisation numérique
Taille de l'écran :	60,5 cm (23.8»)
Installation prise en charge :	Intérieure
Réseau :	
Ethernet/LAN :	Oui
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) :	1
LAN Ethernet :	taux de transfert des données : 1000 Mbit/s
Technologie d'affichage :	LCD
Standards wifi :	Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11a, 802.11b
Wifi :	Oui
Résolution de l'écran :	1920 x 1080 pixels

Mise en page : horizontale/verticale
Luminosité de l'écran : 500 cd/m²
Type HD : Full HD
Couleur du produit : Noir
Écran tactile : Non
Format d'image : 16:9
Temps de réponse : 14 ms
Entrée jack microphone : Oui
Taux de contraste : 1000:1
Angle de vision horizontal : 178°
Angle de vision vertical : 178°
Nombre de couleurs affichées : 16,7 millions de couleurs
Forme d'écran : Plat
Pas de pixel : 0,275 x 0,275 mm
Zone d'affichage active (l x h) : 527 x 296,5 mm
Diagonale d'écran (cm) : 60,5 cm
Audio :
Haut-parleurs intégrés : Oui
Montage VESA : Oui
Norme VESA : 100 x 100 mm
Puissance :
Consommation électrique typique : 17,5 W
Système informatique :
Système informatique : Oui
Type de système informatique : Système sur puce (System on Chip ou SoC)
Intégré dans le processeur : Oui
Fabricant de processeur : Rockchip
Consommation d'énergie (mode veille) : 14 W
Famille de processeur : ARM Rockchip
Modèle de processeur : Rockchip RK3576
Nombre de coeurs de processeurs : 8
Consommation électrique (arrêt) : 3,5 W
Mémoire interne : 4 Go
Modèle d'adaptateur graphique inclus : ARM Mali-G52
Capacité de stockage interne : 32 Go
Système d'exploitation installé : Android
Version du système d'exploitation : 14
Poids et dimensions :
Largeur d'affichage : 549,5 mm
Afficher profondeur : 28 mm
Afficher hauteur : 336 mm
Afficher le poids : 4,24 kg
Largeur : 549,5 mm
Poids : 4,24 kg
Conditions environnementales :
Température d'opération : 0 - 40 °C
Nombre de haut-parleurs intégrés : 2
Horaires de service (heures/jours) : 24/7
Couleur du cadre : Black
Température hors fonctionnement : -20 - 60 °C
Contenu de l'emballage :
Adaptateur secteur fourni : Oui
Domaine de numérisation horizontale : 31 - 83 kHz

Dureté de la surface : 3H
Taux de diffusion : 25%
Puissance évaluée de RMS : 10 W
Écran antireflet : Oui
Nombre de microphones : 2
Câbles inclus : Secteur
Détails techniques :
Certificats de conformité : CE, EAC, REACH, RoHS, UKCA, WEEE
Certificats de durabilité : ErP
Commandes d'utilisateur : Power switch, Volume
Autres caractéristiques :
Bluetooth : Oui
Microphone intégré : Oui
Modèle du Bluetooth : 5.3
Quantité de Ports USB 2.0 : 2
Type d'alimentation d'énergie : Externe
Temps moyen entre pannes : 50000 h
Informations sur l'emballage :
Largeur du colis : 640 mm
Profondeur du colis : 121 mm
Hauteur du colis : 4