LEGRAND MULTIPRISE 19" 1U 12 PRISES IEC C13 VERROUILLABLES





DESCRIPTION

Les PDU Legrand sont destinés à l'alimentation des produits actifs dans les baies et coffrets 19"

La gamme se décompose en 2 familles principales :

- PDUs destinés à une installation horizontale (PDUs 19")
- PDUs destinés à une installation verticale (PDUs Zero-U)

PDUs destinés à une installation horizontale (PDUs 19") :

Pour installation sur les montants de baies ou coffrets à entraxe de fixation 19" pour les PDUs 19". Bandeau hauteur 1U pour un encombrement limité. Guidage du cordon intégré. Fixation rapide sans vis. Embouts avec équerres métalliques réversibles à 180° permettant également une fixation verticale.

PDUs destinés à une installation verticale (PDUs Zero-U) :

Pour installation verticale à l'arrière des baies afin de ne pas prendre de place dans l'espace 19". Sortie de câble rotative à 330° pour une parfaite orientation du cordon d'alimentation. Livrés

avec 2 jeux de fixation métallique : boutonnières pour une fixation rapide sans vis, pattes standards à visser.

En fonction de leur équipement, les PDU respectent les normes en vigueur ci-dessous :

- Prises/fiches standard Franco/Belge: IEC/TR 60083
- Connecteurs pour matériels électriques C13 et C19 : IEC 60320-2-2
- Parafoudre basse tension : IEC 6164-11
- Interrupteur : IEC 60058-1 - Disjoncteur : IEC 60898-1
- Disjoncteur différentiel : IEC 61008-1 - Disjoncteur thermique : IEC 60730-2-9
- Fiche industrielle: IEC 60309-1
- Indice d'étanchéité : IP40 pour les standards Franco/Belge, IP20 pour les connecteurs pour appareils électriques (C13,C19)
- Résistance aux chocs : IK07

Nombre de phases : 1Tension entrée : 230 VCourant entrée : 16 A

- Puissance max: 3,7 KW

- Type de raccordement : cordon

- Longueur du cordon : 3 m

- Matière du cordon : PVC H05VVF - Section du cordon : 3G 1,5 mm2

- Type de fiche : IEC 60309 16 A monophasée - Maintien du cordon : serre câble + guidage

- Nombre et type de prises : 12x C13 à verrouillage sans outil

Couleur du socle : noir
Orientation des prises : 90°
Nombre de circuit par phase : 1

- Identification des circuits (couleur) : N/A

Fonctions additionnelles : N/AType de bandeau : 1U aluminium

- Fixation (fournie) : équerre 19" réversible + fixation rapide

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : LEGRAND Part number : 646815

Multiprises:

Type de multiprise : Rackable
Type de prise(s) : IEC C13
Interrupteur : Non
Nombre de prises : 12
Parafoudre : Non
Protection RJ : Non
Protection TV : Non
Couleur : Noir

Nombre de prises secourues : 0

Cordon:

Type de fiche : IEC 60309 Longueur (m) : 3

Section du câble : H05VVF 3 x 1,5 mm2