

# TP-LINK DECO M4(2-PACK) Système WiFi MESH pour la maison



## DESCRIPTION

Deco M4 est le moyen le plus simple de garantir un signal WiFi puissant dans tous les coins de votre maison jusqu'à 260 m<sup>2</sup> (pack de 2).

Les connexions sans fil et le réseau Ethernet optionnel fonctionnent ensemble pour relier les boîtiers Deco, offrant des débits réseau encore plus rapides et une couverture réellement transparente.

Vous voulez plus de couverture ? Ajoutez simplement un autre Deco M4

Le TP-Link Mesh signifie que les boîtiers Deco M4 travaillent ensemble pour former un réseau unifié.

Votre téléphone ou votre tablette se connecte automatiquement au boîtier Deco le plus rapide lorsque vous vous déplacez dans votre maison, créant une expérience WiFi unique et identique où que vous soyez

Le plus produit

- Un WiFi facile à déployer avec l'app Smartphone gratuite
- Un contrôle parental simple et intuitif qui facilite la protection de vos enfants lorsqu'ils sont en ligne.
- Un roaming sans coupures avec un seul nom de réseau WiFi

Spécifications :

- CPU Qualcomm
- WiFi: 300 Mbps en 2.4 GHz + 867 Mbps en 5 GHz
- 2 antennes internes Dual-Band par boîtier Deco M4
- 2 ports Gigabit par boîtier Deco M4
- Compatible avec IPv6 (Internet Protocol version 6)
- Dimensions boîtier (Diamètre : 90.7 mm x Hauteur: 190 mm)
- Bluetooth 4.2

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Marque : TP-LINK                                                                                                                                                                                                                  |
| Part number : DECO M4(2-PACK)                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Design :</b>                                                                                                                                                                                                                   |
| Type de produit : Système maillé                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Caractéristiques Wireless LAN :</b>                                                                                                                                                                                            |
| Bande Wi-Fi : Bi-bande (2,4 GHz / 5 GHz)                                                                                                                                                                                          |
| Norme Wi-Fi : Wi-Fi 5 (802.11ac)                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Contenu de l'emballage :</b>                                                                                                                                                                                                   |
| Nombre de produits inclus : 2 pièce(s)                                                                                                                                                                                            |
| Standards wifi : 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)                                                                                                                                                 |
| <b>Protocoles :</b>                                                                                                                                                                                                               |
| Client DHCP : Oui                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Puissance :</b>                                                                                                                                                                                                                |
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur : 100 - 240 V                                                                                                                                                                            |
| Adaptateur secteur fourni : Oui                                                                                                                                                                                                   |
| Couleur du produit : Blanc                                                                                                                                                                                                        |
| Serveur DHCP : Oui                                                                                                                                                                                                                |
| Fréquence de l'adaptateur secteur : 50 - 60 Hz                                                                                                                                                                                    |
| Nombre d'adaptateurs inclus : 2 pièce(s)                                                                                                                                                                                          |
| Tension sortie de l'adaptateur secteur : 12 V                                                                                                                                                                                     |
| Courant de sortie de l'adaptateur secteur : 1,2 A                                                                                                                                                                                 |
| <b>Connectivité :</b>                                                                                                                                                                                                             |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 2                                                                                                                                                                                           |
| Voyants : Énergie, Statut                                                                                                                                                                                                         |
| Débit de transfert des données WLAN (max) : 1167 Mbit/s                                                                                                                                                                           |
| Type d'antenne : Interne                                                                                                                                                                                                          |
| Débit de transfert des données WLAN (bande principale) : 300 Mbit/s                                                                                                                                                               |
| Quantité d'antenne : 2                                                                                                                                                                                                            |
| Débit de transfert des données WLAN (seconde bande) : 867 Mbit/s                                                                                                                                                                  |
| <b>Caractéristiques :</b>                                                                                                                                                                                                         |
| Qualité de service (QoS) : Oui                                                                                                                                                                                                    |
| Redirection de port : Oui                                                                                                                                                                                                         |
| Pare-feu de sécurité : SPI                                                                                                                                                                                                        |
| BeamForming : Oui                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Poids et dimensions :</b>                                                                                                                                                                                                      |
| Largeur : 90,7 mm                                                                                                                                                                                                                 |
| Profondeur : 90,7 mm                                                                                                                                                                                                              |
| Hauteur : 190 mm                                                                                                                                                                                                                  |
| Bouton de réinitialisation : Oui                                                                                                                                                                                                  |
| Algorithme de sécurité soutenu : WPA-PSK, WPA2-PSK                                                                                                                                                                                |
| Nombre de réseaux invités (5 GHz) : 1                                                                                                                                                                                             |
| Entrée DC : Oui                                                                                                                                                                                                                   |
| Câble Ethernet : Oui                                                                                                                                                                                                              |
| Nombre de réseaux invités (2,4 GHz) : 1                                                                                                                                                                                           |
| IP dynamique : Oui                                                                                                                                                                                                                |
| IP statique : Oui                                                                                                                                                                                                                 |
| Système mobile supporté : Android 4.4, Android 5.0, Android 5.1, Android 6.0, Android 7.0, Android 7.1, Android 7.1.2, Android 8.0, Android 9.0, iOS 10.0, iOS 11.0, iOS 11.4, iOS 12, iOS 13, iOS 9.0, iOS 9.1, iOS 9.2, iOS 9.3 |
| Contrôle parental : Oui                                                                                                                                                                                                           |
| Accès invité : Oui                                                                                                                                                                                                                |
| Dynamic DNS (DDNS) : Oui                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Détails techniques :</b>                                                                                                                                                                                                       |
| Certificats de durabilité : RoHS, CE                                                                                                                                                                                              |

|                                                                  |
|------------------------------------------------------------------|
| Conformité à la durabilité : Oui                                 |
| Température d'opération : 0 - 40 °C                              |
| Largeur du colis : 365 mm                                        |
| Température hors fonctionnement : -40 - 70 °C                    |
| Profondeur du colis : 105 mm                                     |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 10 - 90%             |
| Hauteur du colis : 241 mm                                        |
| Taux d'humidité relative (stockage) : 5 - 90%                    |
| Certification : FCC, IC, NCC, BSMI, IDA, RCM, JPA, JRF, VCCI, KC |