

PHILIPS- Afficheur professionnel 43" 43BDL5050D/00



DESCRIPTION

PHILIPS- Afficheur professionnel 43" 43BDL5050D/00

- Modèle : 43BDL5050D/00
- Taille : 43"
- Utilisation : 24/7
- Orientation : paysage et portrait
- Résolution : 3840 × 2160
- Luminosité : 600 cd/m²
- Contraste : 1200:1
- Type de dalle : ADS
- Haze (anti-reflet) : 25%
- Haut-parleurs intégrés : 2 × 10 W
- Android 14
- Philips Screenshare (solution sans fil) : optionnel avec CRD73/00
- Compatible MDM Wave : Oui

Poids et dimensions

- Fixation VESA : 200 × 200 mm
- Poids : 10.71

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque :	PHILIPS
Part number :	43BDL5050D/00
Écran :	
Type de panneau :	ADS
Connectivité :	
Quantité de ports HDMI :	3
Version HDMI :	2.0
Représentation / réalisation :	
Utilité :	Universel

Quantité de ports dentrée HDMI : 2
Quantité de ports de sortie HDMI : 1
Port DVI : Non
Quantité d'interface DisplayPorts : 1
DisplayPorts en : 1
Version de DisplayPort : 1.4
Port USB : Oui
Nombre de ports USB : 4
Connecteur USB : Micro-USB, USB Type-A, USB Type-C
Design :
Conception du produit : Écran plat de signalisation numérique
Taille de l'écran : 108 cm (42.5»)
Installation prise en charge : Intérieure
Réseau :
Ethernet/LAN : Oui
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 1
Technologie d'affichage : LCD
Standards wifi : Wi-Fi 6 (802.11ax)
Wifi : Oui
Résolution de l'écran : 3840 x 2160 pixels
Mise en page : horizontale/verticale
Luminosité de l'écran : 600 cd/m²
Type HD : 4K Ultra HD
Couleur du produit : Noir
Écran tactile : Non
Format d'image : 16:9
Temps de réponse : 8 ms
Taux de contraste : 1200:1
Rapport de contraste (dynamique) : 500000:1
Angle de vision horizontal : 178°
Angle de vision vertical : 178°
Nombre de couleurs affichées : 1.07 milliards de couleurs
Forme d'écran : Plat
Pas de pixel : 0,2451 x 2451 mm
Diagonale d'écran (cm) : 108 cm
Audio :
Haut-parleurs intégrés : Oui
Montage VESA : Oui
Norme VESA : 200 x 200 mm
RS-232C : Oui
Système informatique :
Système informatique : Oui
Type de système informatique : Système sur puce (System on Chip ou SoC)
Intégré dans le processeur : Oui
Fabricant de processeur : Rockchip
Puissance :
Consommation d'énergie (mode veille) : 0,5 W
Famille de processeur : ARM Rockchip
L'architecture du processeur : ARM Cortex-A53+Cortex-A72
Modèle de processeur : Rockchip RK3576
Nombre de coeurs de processeurs : 8
Port infrarouge : Oui
Mémoire interne : 4 Go

Modèle d'adaptateur graphique inclus : Mali-G52 MC3
Capacité de stockage interne : 32 Go
Système d'exploitation installé : Android 14
Format vidéo pris en charge : AVI, H.263, H.264, H.265, MP4, MPEG, MPEG4, VP8, VP9, WEBM
Formats audio pris en charge : AAC, HE-AAC, MPEG
Formats d'image supportés : BMP, JPEG, PNG
Classe d'efficacité énergétique (SDR) : G
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures : 56 kWh
Poids et dimensions :
Largeur d'affichage : 973 mm
Afficher profondeur : 63,5 mm
Afficher hauteur : 561,2 mm
Afficher le poids : 10,7 kg
Tension d'entrée AC : 100 - 240 V
Fréquence d'entrée AC : 50 - 60 Hz
Affichage à l'écran (OSD) : Oui
Affichage multilingue à l'écran : Arabe, Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Danois, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Finlandais, Français, Italien, Japonais, Norvégien, Polonais, Portugais, Russe, Suédois, Turc
Nombre de langues OSD : 18
Contenu de l'emballage :
Télécommande fournie : Oui
Conditions environnementales :
Température d'opération : 0 - 40 °C
Nombre de haut-parleurs intégrés : 2
Horaires de service (heures/jours) : 24/7
Piles fournies : Oui
Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 20 - 80%
Température hors fonctionnement : -20 - 60 °C
Taux d'humidité relative (stockage) : 5 - 95%
Taux de diffusion : 25%
Taux de rafraîchissement natif : 60 Hz
Puissance évaluée de RMS : 20 W
Câbles inclus : Secteur, Capteur infrarouge, RS-232
Module Wi-Fi inclus : Oui
Détails techniques :
Certificats de conformité : CB, CE,