

IYAMA- Ecran bureautique 19" E1980S-B1



DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : IIYAMA

Part number : E1980S-B1

Écran :

Taille de l'écran : 48,3 cm (19")

Résolution de l'écran : 1280 x 1024 pixels

Type HD : VGA

Format d'image : 5:4

Technologie d'affichage : LED

Type de panneau : TN

Écran tactile : Non

Luminosité de l'écran (typique) : 250 cd/m²

Temps de réponse : 3 ms

Type de mesure du temps de réponse : GTG (Gray to Gray)

Surface d'affichage : Mat

Forme d'écran : Plat

Taux de contraste : 1000:1

Rapport de contraste (dynamique) : 12000000:1

Taux de d'actualisation maximal : 75 Hz

Angle de vision horizontal : 170°

Angle de vision vertical : 160°

Nombre de couleurs affichées : 16,7 millions de couleurs

Pas de pixel : 0,294 x 0,294 mm

Taille visualisable horizontale : 30,1 cm

Taille visualisable verticale : 37,6 cm

Diagonale d'écran (cm) : 48 cm

Norme de gamme de couleurs : NTSC, sRGB

Couverture sRGB (max) : 99%

Couverture NTSC (normale) : 72%
Multimédia :
Nombre de haut-parleurs : 2
Puissance évaluée de RMS : 2 W
Haut-parleurs intégrés : Oui
Appareil photo intégré : Non
Design :
Position de marché : Professionnel
Couleur du produit : Noir
Connectivité :
Concentrateur USB intégré : Non
HDMI : Oui
Quantité de ports HDMI : 1
Quantité d'interface DisplayPorts : 1
HDCP : Oui
Ergonomie :
Montage VESA : Oui
Norme VESA : 100 x 100 mm
Montage mural : Oui
Gestion optimisée des câbles : Oui
Port de câble antivol : Oui
Type d'emplacement de verrouillage de câble : Kensington
Réglage de la hauteur : Oui
Hauteur ajustable (max) : 15 cm
Pivot : Oui
Angle de rotation : 0 - 90°
Pivotant : Oui
Plage de l'angle d'oscillation : 60 - 120°
Ajustement de l'inclinaison : Oui
Angle d'inclinaison : 5 - 23°
Affichage à l'écran (OSD) : Oui
Affichage multilingue à l'écran : Tchèque, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Français, Italien, Japonais, Polonais, Portugais, Russe
Puissance :
Classe d'efficacité énergétique (SDR) : D
Classe d'efficacité énergétique (HDR) : Indisponible
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures : 11 kWh
Consommation électrique typique : 12 W
Consommation d'énergie (mode veille) : 0,5 W
Consommation électrique (arrêt) : 0,3 W
Tension d'entrée AC : 100 - 240 V
Fréquence d'entrée AC : 50/60 Hz
Type d'alimentation d'énergie : Interne
Plage defficacité énergétique : A à G
Poids et dimensions :
Largeur appareil (support inclus) : 411 mm
Profondeur (support inclus) : 245,5 mm
Hauteur (support inclus) : 603 mm
Poids (avec support) : 4,5 kg
Largeur (sans support) : 411 mm
Profondeur (sans support) : 245,5 mm
Hauteur (sans support) : 453 mm
Informations sur l'emballage :
Largeur du colis : 490 mm

Profondeur du colis : 162 mm

Hauteur du colis : 416 mm

Poids du paquet : 5,6 kg

Type d'emballage : Boîte