

Full HD resolution, 0.11 Lux@F1.6 (Color), 0 Lux (B/W :
IR LED on), 3



DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : HANWHA	
Part number : HCO-6070R	
Design :	
Format :	Cosse
Puissance :	
Type de source d'alimentation :	Secteur, CC
Tension d'entrée AC :	24 V
Représentation / réalisation :	
Type :	Caméra de sécurité CCTV
Consommation (max) :	6 W
Sortie CC en volts :	12
Support de stockage :	
Disque dur intégré :	Non
Installation prise en charge :	Intérieure et extérieure
Vidéo :	
Résolution maximale :	1920 x 1080 pixels
Réseau :	
Ethernet/LAN :	Non
Contenu de l'emballage :	
Nombre de caméras :	1
Technologie de connectivité :	Avec fil
Vision de nuit :	
Vision nocturne :	Oui
Distance de vision nocturne :	30 m
Wifi :	Non
Type de montage :	Plafond/Mur/Bureau
Couleur du produit :	Gris

Bluetooth : Non
Matériau du boîtier/corps : Aluminium
Type de LED : IR
Total des megapixels : 2 MP
Code (IP) Internationale Protection : IP66
Résolutions graphiques prises en charge : 1920 x 1080 (HD 1080)
Modes vidéo pris en charge : 1080p
Détecteur d'image :
Taille du capteur optique : 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8»)
Connectivité :
Ports de sortie BNC : 1
Code IK : IK10
Audio :
Rapport signal-sur-bruit : 52 dB
Conditions environnementales :
Température d'opération : -30 - 55 °C
Réduction du bruit : Oui
Anti-buée : Oui
Distance de fonctionnement maximum : 500 m
Large dynamique éventaille (WRD) : Oui
Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 0 - 90%
Poids et dimensions :
Diamètre : 7,8 cm
Mode Jour/Nuit : Oui
Longueur du produit : 259,8 mm
Alarme entrée/fin : Oui
Caméra :
Angle de vue de l'objectif, horizontal : 110.2°
Angle de vue de l'objectif, vertical : 55.4°
Angle de vue de l'objectif, diagonal : 128.4°
Scan progressif : Oui
Système d'objectif :
Mise au point : Manuel
Nombre maximum d'ouverture : 1,6
Langues prises en compte : Tchèque, Danois, Allemand, Anglais, Espagnol, Français, Italien, Japonais, Coréen, Polonais, Portugais, Roumain, Russe, SER, Turc
Nombre de langues : 16
Balance des blancs : ATW, AWC, Intérieure, Manuel, Extérieure
Nombre de pixels effectifs (H x V) : 1945 x 1097 pixels
Type de capteur : CMOS
Longueur focale : 3.2 - 10 mm
Compensation de luminosité : Oui
Compensation de surbrillance (HLC) : Oui
Full HD : Oui
Masquage des données personnelles : Oui
Sécurité :
Détecteur de mouvement (vidéo) : Oui
Caractéristiques de gestion :
Télécommandé : Oui
Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) : Non
Poids : 914 g
Détails techniques :
Couleur : Oui
Monture d'objectif d'interface : Montage sur carte

Type obturateur de la caméra : Électronique

Vitesse d'obturation de l'appareil photo : 1 - 1/12000 s