

# ATEN UC3020 BOITIER ACQUISITION HDMI VERS USB TYPE-C



## DESCRIPTION

L'ATEN UC3020 "CAMLIVE" est un appareil de capture vidéo HDMI UVC pour envoyer de la vidéo HDMI non chiffrée vers votre ordinateur portable USB-C ou Thunderbolt 3 (ou USB-A avec l'adaptateur inclus). Il est conforme aux dernières spécifications USB 3.1 Type C.

CAMLIVE est conçu pour le Plug and Play. Sa prise en charge intégrée des normes UVC et UAC permet le fonctionnement du système sans installer de pilotes et, en même temps, offre une vidéo remarquable et de haute qualité sur les systèmes Windows et Mac à 1080/60 fps. En envoyant des données brutes capturées, vous pouvez profiter de l'édition vidéo ou de la diffusion en direct avec différents logiciels/plates-formes populaires tiers d'édition vidéo - Open Broadcaster Software (OBS), Xsplit, Twitch, YouTube, Facebook, pour en nommer quelques uns.

Disposant d'une conception mince et esthétique, CAMLIVE vous offre une expérience de diffusion en direct/d'édition vidéo divertissante et de haute qualité avec style, que vous soyez au travail ou en déplacement.

Plus produit :

- . Capture le signal vidéo HDMI non chiffré depuis un caméscope ou le DSLR jusqu'à 1080P à 60Hz (non prise en charge du HDCP)
- . Prend en charge la diffusion vidéo en direct, la diffusion Web et la conférence vidéo
- . Compatible avec les logiciels de diffusion populaires tels que OBS, XSplit, YouTube, Facebook et Twitch
- . Plug and Play Prend en charge le UVC/UAC v1.1
- . Compatible avec la norme USB 3.1 Gen1 Type C
- . Fonctionne avec tous les principaux systèmes d'exploitation : Windows® et OS X®

Caractéristiques :

Entrée Vidéo 1 x HDMI Type A femelle (Noir)  
Port USB USB 3.1 Gen1 Type C mâle (Blanc) ou USB 3.1 Gen1 Type A mâle (via dongle, noir)  
Entrée vidéo  
Conformité HDMI 1.4b, jusqu'à 1080 p à 60 (non HDCP)  
Résolution vidéo 480 P, 720 P, 1080 P  
Espace de couleurs YUV2, RVB

Échantillonnage audio Audio PCM 16 bits, 32 KHz, 44,1 KHz et 48 KHz  
Sortie Diffusion vidéo UVC jusqu'à 1080 P avec audio UAC  
(La diffusion vidéo non compressée est uniquement disponible sur la connexion USB 3.1)

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : ATEN

Part number : UC3020-AT

### Représentation / réalisation :

Couleur du produit : Argent, Blanc

Interne : Non

Interface de l'hôte : HDMI

Interface : USB 3.1 Gen1 Type-C

Matériau du boîtier/corps : Aluminium

Plug and Play : Oui

### Vidéo :

Cadence maximale : 60 ips

Modes vidéo pris en charge : 480p, 720p, 1080p

### Formats de fichier :

Formats audio pris en charge : PCM

### Connectivité :

Quantité de ports HDMI : 1

Entrée HDMI : 1

Version HDMI : 1.4b

### Puissance :

Type d'alimentation d'énergie : USB

### Logiciel :

Prise en charge du système d'exploitation Windows : Windows 10, Windows 7, Windows 8

Compatibilité Mac : Oui

Prise en charge du système d'exploitation Mac : Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave

### Configuration minimale du système :

Mémoire vive (RAM) minimale : 4000 Mo

Processeur minimal : Intel i3 Dual Core 2.8Ghz

### Conditions environnementales :

Température d'opération : 0 - 40 °C

Température hors fonctionnement : -20 - 60 °C

Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 0 - 80%

### Détails techniques :

Code du système harmonisé : 85176990

### Poids et dimensions :

Largeur : 73 mm

Profondeur : 42 mm

Hauteur : 14 mm

Poids : 50 g

### Autres caractéristiques :

Hauteur du casier principal (externe) : 162 mm

Largeur du casier principal (externe) : 326 mm

### Contenu de l'emballage :

Guide d'utilisation : Oui

### Informations sur l'emballage :

Poids du paquet : 150 g

Hauteur du colis : 193 mm

Largeur du colis : 62 mm

Profondeur du colis : 140 mm

**Données logistiques :**

Longueur du casier principal (externe) : 345 mm

Poids brut du casier principal (externe) : 2,07 kg

Poids net du carton principal : 500 g

Produit par casier principal (externe) : 10 pièce(s)