

SONY- Ecran professionnel 43" FWD-43W66F/T



DESCRIPTION

Images HDR haute précision et fonctionnalités adaptées à l'entreprise

Créez un environnement plus stimulant à chacune de vos présentations avec l'écran professionnel BRAVIA FWD-43W66F/T 43» qui allie une qualité d'image HDR plus vraie que nature, une plus grande facilité d'utilisation et un partage du contenu intelligent.

Optimisé pour les applications professionnelles, l'écran BRAVIA FWD-43W66F/T offre des images Full HD aux détails précis, avec une technologie X-Reality PRO qui améliore chaque frame pour un contenu de haute qualité et un niveau de bruit réduit.

Les commandes avancées, le mode Simple Pro et la compatibilité interactive en option vous permettent de créer facilement un affichage dynamique attrayant avec une image toujours nette.

Offrez à votre public une expérience visuelle sophistiquée grâce à l'intégration transparente de TEOS ainsi qu'un choix de solutions intégrées offrant toujours plus de fonctionnalités, telles que la gestion des salles de réunion ou encore l'automatisation.

Images HDR Full HD plus vraies que nature

Le High Dynamic Range (HDR) conserve les détails qui peuvent être perdus dans les zones les plus sombres et les plus lumineuses de chaque scène, et permet ainsi d'obtenir des images plus dynamiques et plus vraies que nature en Full HD.

Voir détails

Le traitement des images X-Reality PRO analyse chaque image pour faire correspondre les scènes à notre base de données spéciale afin d'améliorer les images et de réduire le bruit.

Mouvements plus fluides

Motionflow XR insère des images supplémentaires entre les images originales afin de garantir des détails plus fluides et plus nets dans les scènes rapides.

Optimisé pour un usage professionnel

L'écran FWD-43W66F/T répond aux besoins des entreprises et des établissements scolaires d'aujourd'hui, notamment grâce à une grande flexibilité d'installation ainsi qu'à une connexion réseau avec ou sans fil et à un contrôle de la communication en série.

Intégration TEOS

L'écran BRAVIA s'intègre parfaitement au réseau TEOS, la suite Sony dédiée aux applications de gestion de l'espace de travail qui

organisent le contrôle des périphériques et des contenus dans les salles de réunion, salles de conférence et espaces publics.

Smart Plug & Play

Connectez un smartphone ou une clé USB pour partager votre contenu directement sur votre écran BRAVIA.

Grande flexibilité de montage et d'installation

Les écrans professionnels BRAVIA offrent une grande flexibilité de montage, grâce à leur structure conforme aux normes VESA qui permet une installation facile dans une grande variété d'environnements.

Une tranquillité d'esprit la plus totale

Pour plus de sérénité, notre couverture PrimeSupport de 3 ans avec service d'échange à neuf est incluse dans la version standard. Si vous rencontrez un problème avec votre écran professionnel BRAVIA, nous vous proposons une unité de remplacement sans frais supplémentaires pour vous permettre de rester opérationnel.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : SONY
Part number : FWD-43W66F/T
Écran :
Rétroéclairage LED : Direct-LED
Taille de l'écran : 109,2 cm (43»)
Technologie d'affichage : LCD
Résolution de l'écran : 1920 x 1080 pixels
Luminosité de l'écran : 350 cd/m²
Type HD : Full HD
Format d'image : 16:9
Temps de réponse : 8 ms
Taux de contraste : 1300:1
Rapport de contraste (dynamique) : 300000:1
Angle de vision horizontal : 178°
Angle de vision vertical : 178°
Diagonale d'écran (cm) : 108 cm
Mouvement d'interpolation technologie : Motionflow XR
Prise en charge HDR : Oui
Connectivité :
Quantité de ports HDMI : 2
Port USB : Oui
Nombre de ports USB : 3
Ethernet/LAN : Oui
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 1
Wifi : Oui
Entrée vidéo composite : 1
Sortie haut-parleur : 2
Commande (IR) entrée : 1
Nombre de Logement(s) de CardBus PCMCIA : 1
Audio :
Haut-parleurs intégrés : Oui
Nombre de haut-parleurs intégrés : 2
Puissance évaluée de RMS : 10 W
Design :
Conception du produit : Panneau plat de signalisation numérique
Couleur du produit : Noir
Montage VESA : Oui

Norme VESA : 200 x 200 mm
Largeur du cadre (côté) : 1,44 cm
Largeur du cadre (en bas) : 1,69 cm
Largeur du cadre (en haut) : 1,2 cm
Représentation / réalisation :
Utilité : Universel
Synthoniseur TV intégré : Oui
Format du système de signal numérique : DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2
Support à la multidiffusion : Oui
Wi-Fi Direct : Oui
Hybrid Log Gamma (HLG) : Oui
Plage dynamique élevée 10 (HDR10) : Oui
Horaires de service (heures/jours) : 18/7
HDCP : Oui
Version HDCP : 1.4
Puissance :
Consommation électrique typique : 51 W
Consommation d'énergie (mode veille) : 0,5 W
Tension d'entrée AC : 220 - 240 V
Fréquence d'entrée AC : 50 Hz
Plage defficacité énergétique : A++ à E
Système informatique :
Système informatique : Oui
Capacité de stockage interne : 4 Go
Système d'exploitation installé : linux
Format vidéo pris en charge : AVCHD, AVI, MKV, MPEG1, MPEG2-PS, MPEG2-TS, WEBM, WMV9, XVID
Formats audio pris en charge : MP3, WAV, WMA
Formats d'image supportés : JPEG
Poids et dimensions :
Largeur d'affichage : 974 mm
Afficher profondeur : 68 mm
Afficher hauteur : 572 mm
Afficher le poids : 7,8 kg
Largeur appareil (support inclus) : 974 mm
Profondeur (support inclus) : 268 mm
Hauteur (support inclus) : 628 mm
Poids (avec support) : 8,2 kg
Informations sur l'emballage :
Poids du paquet : 12 kg
Caractéristiques :
Code du système harmonisé : 85285210