

IYAMA- Ecran gaming 24" GB2445HSU-B1



DESCRIPTION

G-MASTER GB2445HSU-B1

Profitez d'une expérience de jeu exceptionnelle avec le moniteur GB2445HSU 24». Cet écran bénéficie de la dalle IPS, d'un taux de rafraîchissement de 100Hz et d'un temps de réponse ultra rapide de 1ms MPRT. La technologie FreeSync et la fonction Black Tuner vous permettent d'élever votre aventure de jeu à un niveau supérieur, en garantissant une visibilité cristalline, même dans les scènes les plus sombres.

1ms

Un temps de réponse rapide est la clé pour des jeux aux images ultra fluides. Cela réduit l'effet «fantôme» et cela assure donc à son utilisateur une expérience et des performances inédites.

100Hz

Un taux de rafraîchissement de 100 Hz se traduit par une fluidité accrue de l'image. Cela signifie que le scintillement est réduit et que la fatigue oculaire est moins perceptible. L'augmentation de la fréquence se traduit également par des transitions plus douces entre les couleurs contrastées, des scènes de mouvement plus fluides, tant dans les films que dans les jeux, et même une réduction du scintillement du curseur de la souris.

Technologie FreeSync

La technologie FreeSync d'AMD met une fin aux images des jeux hachées et des trames brisées avec une qualité de performance fluide à n'importe quelle vitesse virtuelle.

Technologie IPS

Couvrant 100% de la gamme de couleurs sRGB, cette dalle IPS offre une précision des couleurs exceptionnelle et des angles de vision plus larges garantissant des scènes de champ de bataille vives et haute fidélité.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : IIYAMA

Part number : GB2445HSU-B1

Écran :

Taille de l'écran : 61 cm (24»)

Résolution de l'écran : 1920 x 1080 pixels

Type HD : Full HD
Format d'image : 16:9
Technologie d'affichage : LED
Type de panneau : IPS
Écran tactile : Non
Luminosité de l'écran (typique) : 250 cd/m²
Temps de réponse : 1 ms
Surface d'affichage : Mat
Forme d'écran : Plat
Taux de contraste : 1300:1
Rapport de contraste (dynamique) : 80000000:1
Taux de d'actualisation maximal : 100 Hz
Angle de vision horizontal : 178°
Angle de vision vertical : 178°
Nombre de couleurs affichées : 16,7 millions de couleurs
Pas de pixel : 0,275 x 0,275 mm
Domaine de numérisation horizontale : 30 - 110 kHz
Taille visualisable horizontale : 29,6 cm
Taille visualisable verticale : 52,7 cm
Diagonale d'écran (cm) : 61 cm

Représentation / réalisation :

Technologie sans scintillement : Oui
Technologie Low-Blue-Light : Oui

Multimédia :

Haut-parleurs intégrés : Oui
Appareil photo intégré : Non
Nombre de haut-parleurs : 2
Puissance évaluée de RMS : 2 W

Design :

Position de marché : Jouer
Couleur du produit : Noir

Connectivité :

Concentrateur USB intégré : Oui
Version du concentrateur USB : 2.0
HDMI : Oui
Quantité de ports HDMI : 1
Version HDMI : 1.4
Quantité d'interface DisplayPorts : 1
Version de DisplayPort : 1.2
Sortie casque audio : Oui
HDCP : Oui

Ergonomie :

Montage VESA : Oui
Norme VESA : 100 x 100 mm
Montage mural : Oui
Gestion optimisée des câbles : Oui
Port de câble antivol : Oui
Type d'emplacement de verrouillage de câble : Kensington
Réglage de la hauteur : 1,5 cm
Pivot : Oui
Angle de rotation : 0 - 90°
Pivotant : Oui
Plage de l'angle d'oscillation : 45 - 45°

Ajustement de l'inclinaison : Oui

Angle d'inclinaison : 23 - 45°

Affichage à l'écran (OSD) : Oui

Puissance :

Classe d'efficacité énergétique (SDR) : E

Classe d'efficacité énergétique (HDR) : Indisponible

Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures : 18 kWh

Consommation électrique typique : 18 W

Consommation d'énergie (mode veille) : 0,5 W

Consommation électrique (arrêt) : 0,3 W

Tension d'entrée AC : 100 - 240 V

Fréquence d'entrée AC : 50/60 Hz

Type d'alimentation d'énergie : Interne

Plage d'efficacité énergétique : A à G

Poids et dimensions :

Largeur appareil (support inclus) : 538,5 mm

Profondeur (support inclus) : 171 mm

Hauteur (support inclus) : 504 mm

Poids (avec support) : 4,4 kg

Informations sur l'emballage :

Largeur du colis : 615 mm

Profondeur du colis : 405 mm

Hauteur du colis : 126 mm

Poids du paquet : 5,9 kg

Type d'emballage : Boîte

Durabilité :

European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code : 1660657