

SONY- Téléviseur professionnel 50" FWD-50X80K



DESCRIPTION

Plus produit :

- Plus de contraste, de couleur et de clarté
- Plage de couleurs plus large avec l'affichage TRILUMINOS
- Mouvements plus fluides avec Motionflow™ XR
- Google Chromecast intégré et Apple AirPlay

Affichage

Taille de l'écran : 50"

- Luminosité : 450 cd/m²
- Rapport de contraste natif : 5000:1
- Type de panneau : VA
- Type d'écran : Écran LCD
- Type de rétroéclairage : Direct LED
- Résolution de l'écran : 3840 x 2160
- Format d'image : 16/9

Fonctionnalités professionnelles

- Système d'exploitation : Android 10

Fonctions réseau

- Apple AirPlay
- Wi-Fi direct : Oui
- Chromecast intégré
- LAN sans fil intégré

Audio

- Puissance de sortie audio : 2 x 10 W

Vidéo

- Traitement de vidéo : 4K X-Reality PRO

- Amélioration des mouvements : Motionflow XR 200/240 Hz (50/60 Hz en natif), mode Auto
- Processeur 4K : Processeur 4K HDR X1
- Compatibilité HDR (plage dynamique élevée) : Oui (HDR10, HLG, Dolby Vision)

Design

- Couleur du support : Point noir
- Design du cadre : Surface sans bord
- Gestion des câbles : Oui
- Couleur du cadre : Noir
- Design du socle : Socle fin
- VESA : 20 x 20 cm

Dimensions

- Écran uniquement (L x H x P) : Environ 111.9 x 64.9 x 7 cm
- Poids : 12.4 kg

Accessoires fournis

- Contrôle vocal à distance (inclus) : RMF-TX800U
- Télécommande : RMT-TX440E
- Piles : LR03+R03
- Spéc. câble secteur CA : Ensemble (C7L) (EUROPE) (2 broches) (broches rondes type C)
- Manuel d'utilisation : GB, FR, ES, NL, DE, PT, IT, SE, DK, FI, NO, PL, CZ, SK, HU, RO, BG, GR, TR
- Guide d'installation rapide / Supplément CUE (GA) : GB, FR, ES, NL, DE, PT, IT, DK, NO, SE, FI, PL, CZ, SK, HU, RO, BG, GR, TR, RU, UA, AR
- Support de table : Séparé (assemblage nécessaire)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : SONY

Part number : FWD-50X80K

Écran :

Rétroéclairage LED : Direct-LED

Connectivité :

Quantité de ports HDMI : 4

Représentation / réalisation :

Utilité : Universel

Quantité de ports d'entrée HDMI : 4

Port DVI : Non

Port USB : Oui

Nombre de ports USB : 2

Design :

Conception du produit : Panneau plat de signalisation numérique

Taille de l'écran : 127 cm (50»)

Ethernet/LAN : Oui

Installation prise en charge : Intérieure

Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 1

Technologie d'affichage : LCD

Wifi : Oui

Résolution de l'écran : 3840 x 2160 pixels

Mise en page : horizontale

Luminosité de l'écran : 450 cd/m²

Type HD : 4K Ultra HD

Synthoniseur TV intégré : Oui
Format du système de signal numérique : DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2
Entrée vidéo composite : 1
Couleur du produit : Noir
Écran tactile : Non
Format d'image : 16:9
Temps de réponse : 10 ms
Taux de contraste : 5000:1
Rapport de contraste (dynamique) : 400000:1
Angle de vision horizontal : 178°
Angle de vision vertical : 178°
Diagonale d'écran (cm) : 126 cm

Audio :

Haut-parleurs intégrés : Oui
Montage VESA : Oui
Norme VESA : 200 x 200 mm

Puissance :

Consommation électrique typique : 151 W

Système informatique :

Système informatique : Oui
Intégré dans le processeur : Oui
Wi-Fi Direct : Oui
Consommation d'énergie (mode veille) : 0,5 W
Navigation : Oui
Apple AirPlay pris en charge : Oui
Dolby Vision : Oui
Hybrid Log Gamma (HLG) : Oui
Plage dynamique élevée 10 (HDR10) : Oui
Capacité de stockage interne : 16 Go
Système d'exploitation installé : Android 10
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures : 73 kWh

Poids et dimensions :

Largeur d'affichage : 1119 mm
Afficher profondeur : 70 mm
Afficher hauteur : 649 mm
Afficher le poids : 12,4 kg
Mouvement d'interpolation technologie : Motionflow XR
Tension d'entrée AC : 220 - 240 V

Contenu de l'emballage :

Support inclus : Non
Fréquence d'entrée AC : 50 Hz
Affichage à l'écran (OSD) : Oui
Affichage multilingue à l'écran : AFR, ALB, Arabe, BEL, BOS, Bulgare, CAT, Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Tchèque, Danois, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Estonien, Finlandais, Français, Grec, Hébreu, Hindi, Hongrois, Indonésien, Italien, Japonais, KAZ, Coréen, Latvienne, Lituanien, MAC, Perse, Polonais, Portugais, Roumain, Russe, Slovène, Serbe, SWA, Suédois, Thaïlande, Turc, Ukrainien, Vietnamien, ZUL
Nombre de Logement(s) de CardBus PCMCIA : 1
Télécommande fournie : Oui
Piles fournies : Oui
Largeur appareil (support inclus) : 1119 mm
Profondeur (support inclus) : 288 mm
Hauteur (support inclus) : 716 mm
Poids (avec support) : 13 kg
Prise en charge HDR : Oui

Taux de rafraîchissement natif : 50 Hz

Technologie HDR (plage dynamique élevée) : Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG)

Type de panneau : VA

Puissance évaluée de RMS : 20 W

HDCP : Oui

Version HDCP : 2.3

Câbles inclus : Secteur

Type de montage : Mur

Caractéristiques :

Code du système harmonisé : 85285210

Informations sur l'emballage :

Largeur du colis : 1225 mm

Profondeur du colis : 141 mm

Hauteur du colis : 782 mm

Poids du paquet : 18 kg