# Switch 4 ports 10/100 + 1 port fibre SC Duplex 100FX Multimode 2KM



#### **DESCRIPTION**

Switch réseau Ethernet 10/100 avec convertisseur fibre optique 100FX Multimode intégré.

### Plus produit:

- Connecteurs fibre optique carrés (SC) Duplex finition UPC
- Permet d'établir une liaison réseau jusqu'à 2km en fibre optique multimode OM2 / OM3 / OM4 / OM5.
- Switch 4 ports RJ45 Fast Ethernet blindés STP

#### Caractéristiques:

- 4 ports RJ45 10/100 Nway et Auto-MDiX
- 1 port fibre optique duplex SC 100FX Multi-Mode fonctionnant avec fibre 50/125µ ou 62,5/125µ
- Signal fibre optique : 1310nm
- Alimentation externe par cordon 1m fourni : USB Jack 5.5/2.5 5V/1A (adapt.secteur optionnel Ref 801128)
- Boîtier métallique avec vis de mise à la terre
- Dimensions 140 x 92 x 28 mm

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : GENERIQUE
Part number : ECF-311746
Caractéristiques principales :
Norme réseau : 10/100 Mbps / Multimode 100FX fibre
Niveau d'administration : Non administrable
Management: Non
Environnement d'utilisation : SMB
Industriel: Non
Rackable : Non
Fonction PoE: Non
Alimentation : Cordon USB
Port console outband : Non
Température de fonctionnement : 0-50°C
Fixation : Aucune

## Connectique: Nombre de port(s) total : 0 Nombre de port(s) RJ45 : 4 Nombre de port(s) fibres : 1 Nombre de port(s) BNC Ethernet : 0 Autre(s) port(s): Non Connectique RJ45 : Nombre de port(s) 10/100 : 4 Nombre de port(s) 10G : 0 Nombre de port(s) Multi-Gigabit 10/100/1G/2.5G/5G: 0 Nombre de port(s) Gigabit 10/100/1000 : 0 Connectique Fibre : Nombre de port(s) 100FX : 1 Nombre de port(s) SFP GIGABIT : 0 Nombre de port(s) SFP + : 0 Nombre de port(s) QSFP 40G : 0 Nombre de port(s) SFP Bi-Vitesse 1G/100 : 0 Nombre de port(s) SFP 100FX: -1 Détails PoE : Norme PoE : Aucune Budget PoE (Watts): 0 Nombre de port(s) PoE 15w : 0 Nombre de port(s) PoE+ 30w : -1 Nombre de port(s) PoE++ 60w:0 Dimensions: Longueur (mm): 28

Largeur (mm): 92 Hauteur (mm): 140