

BENQ RM5501K AFFICHEUR TACTILE 55



DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : BENQ

Part number : 9H.F4RTK.DE2

Écran :

Taille de l'écran : 139,7 cm (55")

Résolution de l'écran : 3840 x 2160 pixels

Type HD : 4K Ultra HD

Type de panneau : IPS

Type de rétro : Direct LED

Écran tactile : Oui

Technologie écran tactile : Infrarouge

Nombre de points de contact simultanés : 20

Temps de réponse : 8 ms

Forme d'écran : Plat

Format d'image : 16:9

Taux de contraste : 1200:1

Angle de vision horizontal : 178°

Angle de vision vertical : 178°

Pas de pixel : 0,315 x 0,315 mm

Diagonale d'écran (cm) : 139,7 cm

Luminosité de l'écran : 350 cd/m²

Représentation / réalisation :

NVIDIA G-SYNC : Non

AMD FreeSync : Non

Système d'exploitation installé : Android

Version du système d'exploitation : 5,0,1

Prise en charge du système d'exploitation Windows : Oui

Prise en charge du système d'exploitation Linux : Oui

Multimédia :

Haut-parleurs intégrés : Oui
Nombre de haut-parleurs : 2
Puissance évaluée de RMS : 40 W
Microphone intégré : Oui

Design :

Couleur du produit : Noir, Gris
Épaisseur du verre : 4 mm
Certification : CE

Connectivité :

Quantité de ports de type A USB 3:2 Gen 1 (3:1 Gen 1) : 2
Quantité de ports de type A USB 2,0 : 2
Port tactile USB : Oui
Quantité de ports tactiles USB : 1
Nombre de ports VGA (D-Sub) : 1
HDMI : Oui
Quantité de ports HDMI : 5
Entrée audio : Oui
Sortie audio : Oui
Interface mobile haute définition (MHL, Mobile High-Definition Link) : Oui
Port RS-232 : 1

Ergonomie :

Norme VESA : 300 x 300 mm
Montage mural : Oui

Puissance :

Consommation électrique typique : 124 W
Consommation d'énergie (mode veille) : 0,5 W
Consommation (max) : 200 W
Tension d'entrée AC : 100 - 240 V
Fréquence d'entrée AC : 50 - 60 Hz
Type d'alimentation d'énergie : Secteur

Conditions environnementales :

Température d'opération : 0 - 40 °C
Température hors fonctionnement : -10 - 60 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 20 - 80%
Taux d'humidité relative (stockage) : 10 - 60%

Contenu de l'emballage :

Câbles inclus : Secteur, USB, VGA
Télécommande fournie : Oui
Stylet inclus : Oui
Guide de démarrage rapide : Oui
Piles fournies : Oui

Poids et dimensions :

Largeur (sans support) : 130,2 cm
Profondeur (sans support) : 13 cm
Hauteur (sans support) : 84,3 cm
Poids (sans support) : 44,4 kg

Client léger :

Capacité disque dur : 32 Go

Autres caractéristiques :

Classe d'efficacité énergétique (ancienne) : B
Installation prise en charge : horizontale
Système mobile supporté : Oui

Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 1