

Switch HDMI ATEN - 8 ports VS0801H



DESCRIPTION

Commutateur (switch) ATEN HDMI 1.4 (3D)

Chassis métal

8 entrées HDMI(r) vers 1 sortie

Contrôles via boutons ou télécommande fournie

Supporte le Dolby True HD ou le DTS HD master

Supporte la 3D

HDCP 1.1

Résolutions supportées allant de

HDTV 480p à 1080p

informatique jusqu'à 1600x1200 et 1920x1200 / video 1080p

Dimensions en cm 43.2x15.4x4.40

Alimentation 5.3V fournie (3.71W)

Kit de montage sur bâti fourni

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : ATEN
Part number : VS0801H-AT-G
Connectivité :
Port vidéo : HDMI
Contenu de l'emballage :
Quantité : 1 pièce(s)
Caractéristiques :
Couleur du produit : Noir, Argent

Matériel : Métal
Quantité de ports HDMI : 9
Entrée HDMI : 8
Nombre de sorties HDMI : 1
Port RS-232 : 1
Prise en charge CEC (Consumer Electronics Control) : Oui
Poids et dimensions :
Largeur : 159,8 mm
Kit de montage : Oui
Conditions environnementales :
Température d'opération : 0 - 50 °C
Profondeur : 437 mm
Température hors fonctionnement : -20 - 60 °C
Hauteur : 44 mm
Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 0 - 80%
Poids : 2 kg
Taux d'humidité relative (stockage) : 0 - 80%
Bande passante : 225 MHz
Compatibilité 3D : Oui
Distance de fonctionnement maximum : 15 m
Grille de montage : Oui
HDCP : Oui
Impédance de sortie : 100 Ohm
Impédance d'entrée de sync : 100 Ohm
Modes vidéo pris en charge : 480p, 720p, 1080i, 1080p
Plug and Play : Oui
Résolution maximale : 1920 x 1200 pixels
Résolutions graphiques prises en charge : 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 1200 (UXGA), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA)
Taux de d'actualisation maximal : 60 Hz
Technologies Dolby : DTS-HD Master Audio, Dolby TrueHD
Type HD : Full HD
Version HDCP : 1.4
Voyants : Oui
Puissance :
Consommation électrique typique : 3,73 W
Adaptateur secteur fourni : Oui
Guide d'utilisation : Oui
Télécommande fournie : Oui
Détails techniques :
Code du système harmonisé : 85176990
Informations sur l'emballage :
Largeur du colis : 116 mm
Profondeur du colis : 540 mm
Hauteur du colis : 233 mm
Poids du paquet : 2,48 kg
Entrée DC : Oui
Données logistiques :
Largeur du casier principal (externe) : 375 mm
Longueur du casier principal (externe) : 565 mm
Hauteur du casier principal (externe) : 258 mm
Poids brut du casier principal (externe) : 8,14 kg
Poids net du carton principal : 6 kg

Produit par casier principal (externe) : 3 pièce(s)