

## IYAMA- Ecran bureautique 22" XUB2293HS-B3



### DESCRIPTION

#### Moniteur IPS 21.5» sans bordure à 3 côtés et avec support réglable en hauteur pour les configurations multi-écrans

Grâce à son design élégant sans bordure sur trois côtés, le ProLite XUB2293HS est parfait pour les configurations à plusieurs moniteurs. La dalle en technologie IPS offre une reproduction précise et cohérente des couleurs avec de larges angles de vision. Les valeurs élevées de contraste et de luminosité signifient que le moniteur fournira d'excellentes performances pour la conception photographique et web. Équipé de haut-parleurs, d'une prise casque, de connexions HDMI et DisplayPort, d'une fonction de réduction de la lumière bleue pour réduire la fatigue oculaire et d'un support ergonomique réglable en hauteur de 150 mm pour un confort d'utilisation optimal, font ce moniteur de 21.5" un excellent choix pour la configuration multi-moniteurs et les applications bureautiques.

#### Technologie IPS

Les écrans IPS sont surtout connus pour leurs larges angles de vision et leurs couleurs naturelles très précises. Ils sont particulièrement adaptés aux applications à couleur critique.

#### Haut-parleurs et écouteurs

Envie de jouer avec des amis ? Utilisez les haut-parleurs de haute qualité intégrés. Vous ne voulez pas déranger quelqu'un? Branchez votre casque à la prise casque et montez le volume !

#### ACR

Le ratio de contraste est la mesure de la différence entre le noir le plus profond et le blanc le plus clair que puisse afficher votre moniteur. Le ratio de contraste avancé est une fonction qui ajuste automatiquement le contraste et la luminosité pour assurer une qualité parfaite d'affichage lorsque vous regardez les films ou jouez aux jeux vidéo

#### Limage sans scintillements + la réduction de la lumière bleue

La solution ultime pour le confort et la santé de vos yeux. Les moniteurs Flicker-free dotés de la fonction de réduction de lumière bleue réduisent considérablement la tension et la fatigue causées par les scintillements et l'émission de lumière bleue des moniteurs traditionnels.

#### HAS (150mm) + Pivot (rotation des deux côtés)

Pied réglable en hauteur vous permet de définir la position idéale de l'écran en assurant un confort de visualisation optimal. Rotation de l'écran signifie que vous pouvez changer la position de l'écran de l'horizontale en verticale. Cette fonction pourrait être

particulièrement appréciée lorsque vous travaillez avec des feuilles de calcul ou des textes longs.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : IIYAMA

Part number : XUB2293HS-B3

### Écran :

Taille de l'écran : 54,6 cm (21.5»)

Résolution de l'écran : 1920 x 1080 pixels

Type HD : Full HD

Format d'image : 16:9

Technologie d'affichage : LED

Type de panneau : IPS

Rétroéclairage à LED : Oui

Écran tactile : Non

Luminosité de l'écran (typique) : 250 cd/m<sup>2</sup>

Temps de réponse : 3 ms

Surface d'affichage : Mat

Forme d'écran : Plat

Taux de contraste : 1000:1

Rapport de contraste (dynamique) : 80000000:1

Taux de d'actualisation maximal : 75 Hz

Angle de vision horizontal : 178°

Angle de vision vertical : 178°

Nombre de couleurs affichées : 16,7 millions de couleurs

Pas de pixel : 0,249 x 0,249 mm

Taille visualisable horizontale : 47,9 cm

Taille visualisable verticale : 26 cm

Diagonale d'écran (cm) : 54,5 cm

DDC/CI : Oui

### Représentation / réalisation :

NVIDIA G-SYNC : Non

AMD FreeSync : Non

Technologie sans scintillement : Oui

Technologie Low-Blue-Light : Oui

### Multimédia :

Nombre de haut-parleurs : 2

Puissance évaluée de RMS : 2 W

Haut-parleurs intégrés : Oui

Appareil photo intégré : Non

### Design :

Position de marché : Maison

Couleur du produit : Noir

Conception sans châssis : Oui

### Connectivité :

Concentrateur USB intégré : Non

Nombre de ports VGA (D-Sub) : 1

HDMI : Oui

Quantité de ports HDMI : 1

Sortie casque audio : Oui

Sortie de casque : 1

Casque connection : 3,5 mm

HDCP : Oui

**Ergonomie :**

Montage VESA : Oui

Norme VESA : 100 x 100 mm

Gestion optimisée des câbles : Oui

Port de câble antivol : Oui

Type d'emplacement de verrouillage de câble : Kensington

Réglage de la hauteur : 15 cm

Pivot : Oui

Angle de rotation : -90 - 90°

Pivotant : Oui

Angle d'inclinaison : -5 - 23°

Affichage à l'écran (OSD) : Oui

Affichage multilingue à l'écran : Tchèque, Allemand, Néerlandais, Anglais, Français, Italien, Japonais, Polonais, Russe

**Puissance :**

Classe d'efficacité énergétique (SDR) : D

Classe d'efficacité énergétique (HDR) : Indisponible

Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures : 12 kWh

Consommation électrique typique : 12 W

Consommation d'énergie (mode veille) : 0,5 W

Consommation électrique (arrêt) : 0,3 W

Tension d'entrée AC : 100 - 240 V

Fréquence d'entrée AC : 50/60 Hz

Type d'alimentation d'énergie : Interne

**Poids et dimensions :**

Largeur appareil (support inclus) : 493,5 mm

Profondeur (support inclus) : 209,5 mm

Hauteur (support inclus) : 329 mm

Poids (avec support) : 4,3 kg

**Informations sur l'emballage :**

Largeur du colis : 605 mm

Profondeur du colis : 145 mm

Hauteur du colis : 395 mm

Poids du paquet : 5,5 kg

**Contenu de l'emballage :**

Câbles inclus : Secteur, Acoustique, HDMI, VGA

Guide de démarrage rapide : Oui

**Autres caractéristiques :**

Certification : TCO Certified, CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS, ErP, WEEE, REACH, UKCA