

# DAHUA- Enregistreur vidéo IP DHI-NVR4104HS-4KS2/L



## DESCRIPTION

DAHUA- Enregistreur vidéo IP DHI-NVR4104HS-4KS2/L

Caractéristiques produit :

Systeme

- > Processeur : embarqué de qualité industrielle
- > OS : Linux embarqué

Protection périmétrique par caméra

- > 4 canaux
- > Recherche IA : rechercher des images par chaîne, heure et type d'événement

Détection de visage par caméra

- > 4 canaux
- > Attributs du visage : sexe, âge, lunettes, expression, masque et barbe
- > Recherche IA : rechercher des images par canal, heure et attributs du visage

SMD + par caméra

- > 4 canaux
- > Recherche IA : par classification de cible (humain, véhicule)
- > Bande passante : 80 mbps
- > Résolution : 8 Mps

Compression

- > Vidéo : Intelligent H.265 / H.265 / Smart H.264 / H.264 / MJPEG
- > Audio : PCM/G711A/G711U/G726/AAC

Réseau

- > Smartphone : iOS et Android
- > Navigateur : Chrome, IE9 et versions ultérieures, Firefox

## Alarme

- > Général : détection de mouvement, masquage de la vie privée, perte vidéo, changement de scène, alarme PIR, alarme externe IPC
- > Anomalie : déconnexion de la caméra, erreur de stockage, disque plein, conflit IP, conflit MAC, verrouillage de connexion et exception de cybersécurité
- > Intelligente : détection de visage, protection périmétrique (intrusion et fil de déclenchement), IVS, comptage de personnes, carte thermique et alarmes SMD

## Connectivité

- > Entrée et sortie audio : entrée RCA x1 et sortie RCA x1
- > Disque dur : 10 to
- > USB : USB 2.0 x2 (avant et arrière)
- > HDMI x1
- > VGA x1
- > Ethernet : RJ-45

## Dimensions

- > 260 x 232.5 x 50.3 mm
- > Poids : 0.81 kg

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : DAHUA TECHNOLOGY

Part number : DHI-NVR4104HS-4KS2/L

### Représentation / réalisation :

Canaux d'entrée vidéo : 4 canaux

Nombre de canaux lus simultanément : 4 canaux

Résolution maximale : 3840 x 2160 pixels

Détecteur de mouvement (vidéo) : Oui

Multi-écrans : Oui

Formats audio pris en charge : AAC, G.711 A-law, G.726, PCM

Format vidéo pris en charge : H.264, H.265, M-JPEG

Système d'exploitation installé : LINUX intégré

Fonction de sauvegarde : Oui

Largeur de bande d'entrée : 80 Mbit/s

Modes de lecture : Sélection de sauvegarde, Digital zoom, Cadre par cadre, Plein écran, Pause, Play, Retourner, Slow play, Arrêt

### Caractéristiques Wireless LAN :

Wifi : Non

### Support de stockage :

Nombre de disque dur supporté : 1

Capacité de stockage maximum : 10 To

Interface du disque dur : SATA III

### Connectivité :

Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 1

LAN Ethernet : taux de transfert des données : 10,100 Mbit/s

Quantité de ports HDMI : 1

Ports de sortie VGA (D-Sub) : 1

Quantité de Ports USB 2.0 : 2

Entrées RCA audio : 1

Sorties RCA audio : 1

Entrée DC : Oui

Protocoles réseau pris en charge : HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4/IPv6; UPnP; SNMP; RTSP; UDP; SMTP; NTP; DHCP; DNS; IP Filter; DDNS; FTP; Alarm Server; IP Search (Support Dahua IP camera; DVR; NVS; etc.); P2P; auto register

**Caractéristiques :**

Grille de montage : Oui

Capacité du rack : 1U

Couleur du produit : Noir

Certification : CE: EN62368-1; EN55032,EN55024, EN55035, EN61000-3-2, EN61000-3-3 EN50130-4 FCC: Part 15 Subpart B

**Processeur :**

Intégré dans le processeur : Oui

**Puissance :**

Tension d'entrée AC : 12 V

**Configuration minimale du système :**

Système mobile supporté : Android, iOS

Navigateurs supportés : Chrome; IE9+; Firefox

**Conditions environnementales :**

Température d'opération : -10 - 55 °C

Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 10 - 93%

Température hors fonctionnement : 0 - 40 °C

Taux d'humidité relative (stockage) : 30 - 85%

**Poids et dimensions :**

Largeur : 260 mm

Profondeur : 232,5 mm

Hauteur : 50,3 mm

Poids : 810 g

Largeur du colis : 89 mm

Profondeur du colis : 333 mm

Hauteur du colis : 315 mm

Poids du paquet : 1,41 kg